

**VERKLÝSING :**

Burðarvirki hússins er járnþent steinsteypa og allir útveggir eru 18 cm þykkir. Sá hluti hússins sem er með hallandi þaki er einangraður með 100 mm steinull og klæddur bandsöguðu timbri, en sá hluti sem er með flötu þaki er einangraður og múrhúðuður að innan.

Hallandi þak hússins er hefðbundið sperruþak, einangrað með 225 mm einangrun milli sperra, dúklagt og lagt grasi. Flata þakið er steipt plata, einangruð að ofan með treg-brennanlegri einangrun, svo kallað Duo-þak (öfugt þak) og er efsta lagið 10-15 cm torflag. Krafist er 10 ára ábyrgðar á þakdúk og frágangi hans, bæði efni og vinnu.

Gluggar eru ál-tré gluggar og í þeim er sólstoppgler. Lagnaleiðir með hefðbundnum hætti og einangrað er undir plötu með 100 mm einangrun. Gólfhitun er í húsinu og lagnaleiðir með hefðbundnum hætti.

Innveggir eru hefðbundnir timburveggir sem klæddir eru einföldum gipsplötum og síðan klæddir með 9mm krossviðarplötum. Allar innihurðir eru 80 x 210 cm.

Arinn skal vera í samræmi við 9.6.5. grein um eldstæði í byggingareglugerð og leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar.

Öll efni og vinna skulu vera í samræmi við ÍST staðla og reglugerðir.

**TEIKNINGASKRÁ :**

t.nr.	heiti teikninga	mkv.	dagsetning	breyting	dagsetning
-------	-----------------	------	------------	----------	------------

**ADALUPPDRETTIR**

101	afstöðumynd og skráningartafla	1:500	07.07.2014	B	15.09.2015
102	grunnmynd matshluta 01	1:100	07.07.2014	B	15.09.2015
103	skurðir A-A og B-B, austurgafi og vesturgafi	1:100	07.07.2014	B	15.09.2015

**VERKTEIKNINGAR**

200	verklýsing og teikningaskrá		17.05.2016		
201	grunnmynd	1:50	17.05.2016		
202	skurður A-A	1:50	17.05.2016		
203	skurður B-B	1:50	17.05.2016		
204	norðurhlið og vesturhlið	1:50	17.05.2016		
205	suðurhlið og austurhlið	1:50	17.05.2016		

**FRÁGANGUR UTANHÚSS OG INNANHÚSS**

301	yfirlit I yfir glugga og útihurðir	1:20	16.11.2016		
302	yfirlit II yfir glugga og útihurðir	1:20	16.11.2016		

401	lárétt deili 401-A til 401-C	1:5	16.11.2016		
402	lárétt deili 402-D til 402-F	1:5	16.11.2016		
403	lóðrétt deili 403-A til 403-D	1:5	16.11.2016		
404	lóðrétt deili 404-E og 404-F	1:5	16.11.2016		

**INNRETTINGAR O.FL.**



C:

B:

A:

**MÁNABAKKI 1**  
í Grímsnes- og Grafningshreppi

verkefni: frístundahús  
verkkaupi: Emil B. Karlsson og Hallveig Thordarson  
kennitala: 240353-3699

staðgreinir: 13420010  
landnúmer: 210855

verk nr. 201308012 A2 teikn.nr. 200

grunnmynd

skala	teiknari	yfirfarir	dagsetning
1:50	A.Th.		16.11.2016

albína thordarson 3427 arkitekt faí  
k.t. 081039-2679 sími 588 8630  
teiknistofa víðihlíð 45 fax 588 5530  
105 reykjavík netfang albina@simnet.is

*Albína Thordarson* 200