AFSTÖÐUMYND 1:2500



AFSTÖÐUMYND 1:500



GRUNNMYND 1:100



NÚVERANDI BYGGING - AUSTUR



ÚTLIT NORÐUR 1:100



ÞRÍVÍDD SUÐUVESTUR HORN



ÞRÍVÍDD SUÐAUSTUR HORN

NÚVERANDI BYGGING - VESTUR

ÚTLIT SUÐUR 1:100



ÞRÍVÍDD NORÐAUSTUR HORN



ÞRÍVÍDD NORÐVESTUR HORN

ATH. ELDRI BYGGING SÝND MEÐ DEKKRI LIT



SNIÐ A-A



ÚTLIT VESTUR 1:100



SNIÐ B-B

ÚTLIT AUSTUR 1:100

Skráningartafla:	Kringla 2, lóð 23, Bláskógabyggð							**Skrásetjari:**	Baldur Ó. Svavarsson								
Landnúmer:	188262							**Kennitala:**	120357-5149								
Matshlutanúmer:	01				Útgáfa: 4.01b			**Dags.:**	17/07/2019								
Uppskipting og lýsing					**Stærðir**												
D0 Lokun	D1 Rými hæð-róð	D2 Notkun texti	D3 Hóf-uð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m²	D5M Millflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			55.2	0.0	0.0	0.0	55.2	0.0			165.0	46.6	55.2		122.092
		Botn											20.6				
	01	**1. hæð**			55.2	0.0	0.0	0.0	55.2	0.0			144.4	46.6	55.2		
A	0101	**Sumarhús**	N	0101	55.2				55.2		2.00	3.40	144.4	46.6	55.2	2.62	122.092
Athugasemdir																	
Sameignir sumra																	
Eignarhald																	

				Skiptarúmmál	
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Séreign m³	Séreign og sameign m³
	0101	**Sumarhús**	55.2	122.092	122.092
		Alls	55.2	122.092	122.092

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
14. ágú. 2019
Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR

Kringlan 2, lóð 23, er sumarhús á einni hæð í Grímsnesi -og Grafningshreppi. Eldra hús er byggt 2002. Gert er ráð fyrir viðbyggingu við það hús. Breytingin felst í því að gerð eru fleiri svefnherbergi auk stofu og anddyris. Allt efnisval og frágangur verður í samræmi við kröfur byggingareglugerðar 112 / 2012 og deiliskipulagsskilmála. Byggingin er sjálfstæður matshluti í samræmi við skráningartöflu á teikningu nr A-100.

Matshlutar og stærðir :
Landnúmer: 188262
Brúttó m² : 55,2 m²
þ.a. viðbygging: 33,6 m²
Brúttó m³ : 144.4 m³
Lóðarstærð : 9,2 ha

Gólf :
Botngrind er smíðuð úr 45 x 120 mm timburbitum, cc 600mm, lögð á 100 x 250 mm burðarbita sem festir eru við þ.t.g. stöpla í jörðu. Einangrað með 150 mm steinull í grindina og rakavarin að neðan. Þá verður gólf heilklætt og lagt viðeigandi gólfefnum.

Útveggir :
Allt burðarvirki útveggja er smíðað úr 45 x 145mm grindarefni cc 600mm, einangrað í grind með 150 mm steinull, rakavarið og klætt viðeigandi veggklæðningu. Burðarvirki eldra húss er úr 50mm þykkum bjálkum, einangrað að innan.

Þak:
Þakvirki er smíðað úr 45 x 195mm timbursperrum, cc 600mm sem leggjast á mænisás, 100 x 320mm. Einangrað er á milli sperra með 220mm steinull, loftað og klætt bárurári málmklæðningu yst.

Gluggar :
Gluggar eru timburgluggar. Gler verður hefðbundið tvöfalt einangrunargler, öryggisgler í gólfsíðum gluggum.

Innanhúss frágangur:
Að innan verða milliveggir, útveggir og loft klædd timburpanel. Gólf verður lagt parketti.

Annað:
Hitakerfi verður hefðbundið ofnakerfi. Raflagnakerfi verður hefðbundið.
Rotþró verður 3,5 m3 og skv reglum heilbrigðiseftirlits.
Brunavarnir verða skv. byggingareglugerð.
Leitast er við að uppfylla núgildandi kröfur byggingareglugerðar 112-2012 í hvívetna þó svo að eldri bygging sé byggð skv. eldri reglugerð.

SKÝRINGAR:
SL = Handslökkvitæki 6 kg duft eða 6l léttvatn
NF = Gólfniðurfall
R = Reykskynjari
RÞ = Rotþró 2,5 m3 með síturlögn
= Eldri bygging

KÓLNUNARTÖLUR BYGGINGAR:

Þak	0.2	W/m2K
Útveggir	0.4	W/m2K
Gluggar	2.0	W/m2K
Gólf	0.3	W/m2K
Hurðir	2.0	W/m2K
Útveggir, vegið meðaltal:	0.85	W/m2K
Meðalgildi leiðnitaps/m²:	0.99	W/m2K

C:

B:

A:

BREYTINGAR: DAGS:

3494-19

AÐALUPPDRÁTTUR

KRINGLAN 2, LÓÐ 23, GRÍMSNES -OG GRAFNINGSHREPPUR

VERK:	KRIN 1921
KVARÐI:	1:2500/500/100
DAGS:	17.07.19
TEIKN:	BÓS
SKRÁ:	Grunnur.dwg

GRUNNM. ÚTLIT, SNIÐ
3D MYNDIR & SKRÁNINGAT.

ÚTI INNI
ARKITEKTAR
ÞINGHOLTSSTRÆTI 27 101 REYKJAVÍK
SÍMAR 552 7660 & 562 7660
NETFANG ui@ui.is
VEFFANG www.ui.is
BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FÍ
120357-5149
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON ARKITEKTAR FÍ
021256-7579

A 100