


**Skýringar**

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og IST 67.  
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnaefni:  
 Neysluvatn: Pex rör í rör kerfi Ø15 og Ø20 mm fyrir steypibað og heitan pott  
 Heitt vatn: Pex rör í rör kerfi Ø15 og Ø20 mm fyrir steypibað og heitan pott

- HL: Handlaugar    SV: Skolvaskur    EV: Eldhúsvaskur
- VS: Vatnsselerni    BK: Baðkar    SB: Steypibað
- ÞV: Þvottavél    UV: Uppþvottavél    HP: Heitur pottur
- GK: Garðkrani

Neysluvatn kalt —————  
 Neysluvatn heitt - - - - -

BR	DAGS	BREYTING	
 HJARDARHOLTII 800 SELFOSSI SIMI: 783 4180 NETFANG: kjartangardars@gmail.com			
TEIKNIVANGUR		Febrúar 2013	3727
Árhraunsvegur 17, Skeiða- og Gnúpverjah.			
Grunnmynd vatnslagna			Kvarði 1:50
Skýringar			Kvarði 1:20
HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	01.11.2017	2017-27
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130665-7049	TEIKNING NÚMER
Árhraunsvegur 17 Grunnur.dwg	<i>Kjetill</i>		311