

Samp. 18.05.2004  
 BYGGINGARFULLTRÚI  
 GRÍMSNES OG GRÆNINGSHREPPS  
 Hilmar Einarsson



**Almennar skýringar:**  
 Efni og gerð:  
 Húsin sitja á timbursúlum. Veggir, og þak eru úr timbri. Þakið er borðaklætt og þar ofan á kemur bárujárnsklæðning. Veggir eru klæddir að utan með timburklæðningu. Lagnir eru lagðar í lagnagrindur innan á vegg. Handslökkvitæki staðsetjst í samráði við slökkviliðsstjóra. Reykskynjara eru samtengdir. Felli stigi er að utan vegna svefnlofts

Gólfkóti ákvarðast í samráði við byggingarfulltrúa

**Annað:**  
 Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti	W/m <sup>2</sup> K
Útveggir	0,40 ( 150 mm steinull)
Þak	0,20 ( 200 mm þakull)
Gólf	0,20 ( 200 mm steinull.)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3,00 ( 35 mm gegnheill viður)

- > Útgangur
- >- Rýmingarleið ( stærð gefin á teikningu )
- R Reykskynjari
- GSN Gegnumstreymisniðurfall
- 10,00 FG Gólfkóti í m á frágengið gólf
- Inntök Inntak fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.
- 500x1100 BO Stærð á rýmingarleiðum úr herbergjum

Öll mál eru í mm, nema annað sé tekið fram

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Ílmerði 1 í landi Mýrarkot 801 Selfoss (dreifbýli)	Teikn nr: <b>100</b>
Aðalteikningar Útlit og sniðmyndir <b>3941</b>	Frumstærð: <b>A2</b>
Dags: 12 maí 2004 Mkv: 1:100	Hann: ÓRE
Samp: <i>[Signature]</i> 020162-3099 V.nr: 04 052	Teikn: ÓRE

**VGS**  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
 800 SELFOSS  
 S: 482 2805, F: 482 3818  
 NETFANG: VGS@VGS.IS