



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
Yfirfarið  
- 6. mars 2018  
Stefni Smár  
Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR VIÐ UPPBYGGINGU Á ÚTVEGGJAGRINDUM

Útveggir hússins eru byggðir upp úr 45x148 mm timburstoðum með mesta millibili stoða m/m 600, allt burðarefni er styrkleikaflokkað í K18 a.m.k.

Allar samsetningar eru negldar með minnst 3 stk.  $S^{3/80}$ .

Breytingar:

**HÚSEY**  
Teikni- og verkfræðisjónusta. SELFOSS

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4,  
801 Selfoss.  
Sími 482-1738 / 898-9199  
Netfang: husey@internet.is

Áb. m. og réttthafi ©: Samúel Smári Hreggviðsson,  
byggingatæknifræðingur, M.T.F.Í.  
Kt.: 200752-4659

Viðfangsefni:  
Hlíðarbraut 1,  
Bláskógabyggð

Verkhlutur:  
Burðarþol  
Sperrur og útveggjagrindur

Mælikvarði: 1:50 & 1:20  
Teiknað/Reiknað: ssh

Dagsetning: Stóru-Sandvík 4, í október 2017

Samþykkt:  
4/12/18 Sam. Sm.

Verknúmer:  
17-774

Teikn.nr.:  
203