


Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
**Yfirfarið**  
 13. mars 2018  
*Sleini Skjöl*  
 F.l. Byggingarfulltrúi

**GRUNDUN**

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á HEILLEGAN BURÐARHÆFAN BOTN, ÞAD ER KLÖPP EÐA FRÖSTFRITT EFNI MEÐ GRÓFLEIKA SEM SVARAR TIL MALAREFNIS EÐA GRÓFARA, SAMBÆRILEGT EFNI LAGT OFAN Á KLÖPPINA, BLEYTT HÉFILEGA OG ÞJAPPAD. ÞJÖPPUNIN SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR: (MÍÐAD VIÐ PLÖTUPRÓF): E2 > 100 MPa E2/E1 < 2.5

TIL VIÐMIÐUNAR:

TÆKI:	LAGPYKKT	FJ. YFIRF.
5.0 tn VÍBRÓVALTARI	0.4 m	6
0.5 tn VÍBRÓPLATA	0.3 m	4
0.3 tn VÍBRÓPLATA	0.2 m	4



**ÚTGÁFUFERLI**

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR

**TORUS**  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 LEIFUR ÖRN LEIFSSON  
 BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR  
 KT: 150982-4139  
 GRAFHÖLAR 8, 800 SELFOSS.  
 TORUS@TORUS.IS S: 695-9289

<b>MÍÐMUNDARHOLT 4 ÁSAHREPPI</b>	
GRUNNMYND SÖKKLA	MKV: 1:50
SKÝRINGAR OG SNID	MKV: 1:20
4206	
HANNAÐ: LEIFUR ÖRN LEIFSSON	TEIKNAD: LEIFUR ÖRN LEIFSSON
VERKNÚMÉR: 18-003	SKRÁARNAFN: 18-003-120-H1
DAGSETNING:	TEIKNING NÚMÉR:
08.01.2018	120