


Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 13. mars 2018
S. Guðni S. Þór
 Byggingarfulltrúi

GRUNDUN

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á HEILLEGAN BURÐARHÆFAN BOTN, ÞAÐ ER KLÖPP EÐA FROSTFRITT EFNI MEÐ GRÓFLEIKA SEM SVARAR TIL MALAREFNIS EÐA GRÓFARA, SAMBÆRILEGT EFNI LAGT OFAN Á KLÖPPINA, BLEYTT HÆFILEGA OG ÞJAPPAD. ÞJÖPPUNIN SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR: (MIÐAD VIÐ PLÖTUPRÓF): E2 > 100 MPa E2/E1 < 2.5

TIL VIÐMIÐUNAR:

TÆKI:	LAGÞYKKT	FJ. YFIRF.
5.0 tn VÍBRÓVALTARI	0.4 m	6
0.5 tn VÍBRÓPLATA	0.3 m	4
0.3 tn VÍBRÓPLATA	0.2 m	4



GRUNDUN
 MKV. 1:50

ÚTGÁFUFERLI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR

TORUS LEIFUR ÖRN LEIFSSON
 VERKFRÆÐISTOFA BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR
 KT: 150982-4139
 GRAFHÖLAR 8. 800 SELFOSS.
 TORUS@TORUS.IS S: 695-9289

MIÐMUNDARHOLT 3 ÁSAHREPPI

GRUNNMYND SÖKKLA	MKV: 1:50
SKÝRINGAR OG SNIÐ	MKV: 1:20
MKV: 1:20	
HANNAÐ: LEIFUR ÖRN LEIFSSON	TEIKNAD: LEIFUR ÖRN LEIFSSON
VERKNÚMÉR: 18-003	SKRÁARNAFN: 18-003-120-H1
DAGSETNING:	TEIKNING NÚMÉR:
08.01.2018	120

150982-4139