





Lykilmynd útveggja.



Staðsettningar

Útveggir og berandi innveggir:
Fura 45x145 c/c 600 eða minna í útveggi.
Fura 45x120 c/c 600 eða minna í berandi innveggi.
Efnisgæði furu eru C24 (K24).
Að utan klæðast útveggir með 9mm OSB krossvið sem neglist með 2" galv. saum c/c 150mm. Krossviður límist við grind með Urethan límí.
Þakvirki:
Þakásar eru Kerto 45x300 c/c 400.

Þakvirki 1:50













Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
20 MAR 2018
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR.	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Gráhólsbraut 4

HEITI TEIKNINGAR:

Burðarvirki húss

4266

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	06.03.2018		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	B10
DAGS.UNDIRSKR. 06/03/18	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA