







Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
17. maí 2018
Byggingarfulltrúi

Dags:	Nr.	Breytingar:	Samþ.

Upp og niður úr 150mm einingum skulu koma K10 vinklar 500+500mm, c/c 200 mm nema annað komi fram.
Upp og niður úr 200mm einingum skulu koma 2 stk. K10 vinklar 500+500mm, c/c 200 mm nema annað komi fram.

Í einingar kemur tvöfalt bendinet K257.
Í útbrún eininga kemur 2 stk. K12.
Við hurða og gluggaop kemur 2 stk. K12 sem ná 500mm út fyrir op.
Í samsteypu eininga kemur 2 stk. K16.
Í enda eininga koma VS-lykkjur c/c 250 nema annað komi fram.



















Skýringar sjá teikn. nr. 200

VERKHOF EHF
Fellsmúli 26 • 108 Reykjavík • Sími: 517 9050 • Netfang: verkhof@verkhof.is

Heiti verks: Brekkur 12, Úlfljótsvatn (4713)	Höfundur: Svavar M. Sigurjónsson 180967-3419; Björgvin Ó. Sigurjónsson 110481-5279	Dags:	24.04.2018
Heiti teikningar: Burðarvirki, Veggir efri hæðar, Snið	Samþykkt:	Geymslunr.:	221
	Aðalhönnuður: Hlédís Sveinsdóttir	Verknúmer:	17-28
	Samþykkt:	Mælikv:	1:50
Hannað: SMS; Teiknað: SMS; Mælt: ; Yfirfarið: BÓS		Teikn.nr.:	224

0 1000 2000 3000 4000 5000
1:50

P:\Verk 2017\17-28 Brekkur 12\03 Teikningar\B-teikn\221 Brekkur 12.dwg
24.4.2018 18:43:18