




FESTING LÍMTRÉ VIÐ GÓLF
MKV. 1:10
UNNIN UR 8mm PÝKKU STÁLI (10 stk.)



FRÁGANGUR Á LÍMTRÉSBITA OG LÍMTRÉSÚLU VIÐ ÚTVEGGI
MKV. 1:10



FRÁGANGUR Á LÍMTRÉSBITA VIÐ ÚTVEGGI YFIR GLUGGUM
MKV. 1:10

GRINDUR
Grindur má setja saman með 5x80 mm skrufum c/c 300mm. Grindarefni 45x145 m/m 600 mm í útveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Allt grindaefni skal þykktarhefja á kanta. Allt ónefnt grindaefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Þak er loftað með 1x40 mm PEH röri með neti í hverju þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9 mm krossviði, til vindstíffingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skifur 40x40x4. Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við íslenskan staðal IST/DS 413. Allur burðarviður skal a.m.k uppfylla timburflokk T10 (K18) og limtré L40, nema annað sé tekið fram, að jafnaði má ekki rýra enda þversniðs meira en sem nemur 1/3 af heildinni.

SKÝRINGAR
Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T1 (K18). Limtré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal þykktarhefja á kanta. Allt ónefnt grindaefni í útveggjum er 45x150 mm eða sambærilegt. Þak er loftað með 4x40mm PEH röri með neti í hverju sperrubili. Ef loftun næst ekki á þennan hátt má setja upp loftúður á þaki. Allar grindur verða klæddar að utan með 9 mm krossviði. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150 mm. Lausholt, eftir þörfum, eru stikknegl. Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skifur 40x40x4 mm. Þetta á þó ekki við um limtré, þar má nota hringlaga skifur Ø50 mm.

ÞAKKLÆÐNING
Heilklaða skal þök með 25x150 mm borðaklæðningu og negla með 3x3" galv. nöglum í hverja sperru eða ríffluðum skotnöglum 28/70 mm. Heimilt er að nota gallalítið notað mótæfni, heilt og óklofið. Borð skal negla í hverja sperru. Borð skal aðeins setja saman á sperrum. Samsetningar skulu aldrei vera tvær eða fleiri í röð á sömu sperru.

ÚTGÁFUFRERI			
ÚTGÁFA NÚM.	ÚTGEFIB DAGUR	ÚTGEFIB AF	SKÝRINGAR
HL	20.11.17	LL	TIL YFIRFERDAR

TORUS 5012
LEIFUR ÖRN LEIFSSON
BYGGINGARTÆRNIFRÆÐINGUR
KT: 150982-4139
GRAFHOLAR R. 800 SELFÖSS,
TORUS @ TORUS.IS S: 695-9289

DVERGAHRAUN 22

BURDARVIRKI MKV: _____
SNID MKV: 1:10/1:20
SNID OG SKÝRINGAR MKV: _____
MÁNAÐ: LEIFUR ÖRN LEIFSSON TEKNAÐ: LEIFUR ÖRN LEIFSSON
VERKUNUMER: 17-040 SKRÁNUMER: 17-040-220
DAGSETNING: 20.11.2017 SAMÞYKKI: *Leifur Leifsson* TEIKNING NÚMÉR: 222

150982-4139