



## HESTLAND 102

Landnúmer: 168608  
 Fastanúmer: 234-4237  
 Staðgreinir: 8719-01-44801020

### BYGGINGARLÝSING:

Sumarhúsið er timburhús, með 15 gráðu hallandi torfþaki. Húsið er á steypum sökklum og með steyptri einangraðri gólfplötu á tveimur pöllum. Einangrunarplast er undir plötu, 100 mm. Kólnunartala gólfplötu er **0,20 W/m² °C** – eða betri.

Allir útveggir eru úr 150 mm trégrind, sem klædd er með 9 mm krossvið sem vindlokun og afstífung. Útveggjaklæðning er loftuð standandi viðarklæðning. Einangrað er í alla útveggi með 150 mm steinull og lagnagrind að innanverðu 25 mm. Gluggar og hurðir eru með einangrunargleri, K- gler eða betra. Meðal kólnunartala útveggja er **0,25 W/m² °C** – eða betri.

Þakviðir eru úr 220x45 mm sperrum, einangrað á milli sperra með 220 mm þykkri steinull og loftað yfir með 50 mm loftbili. Borðaklæðning á þaki með heilsoðnum asfalt pappa. Ofan á pappa legst torf. Undir sperrum og rakabétu lagi er lagnagrind, 30-45 mm. Rakabétt lag innan undir einangrun, vandlega frágengið, loftklæðning gifs. Meðal kólnunartala þaka er **0,20 W/m² °C** - eða betri.

Heildarleiðnitap hússins er því innan við kröfur reglugerðar, þ.e. innan „orkuramma“ Mannvirkjastofnunar. Húsið verður hitað upp með heitu vatni, gólfhitakerfi.


Innveggir eru einangraðir með amk. 75 mm steinullareingrun og klæddir með gifsklæðningu eða viði. Reykskynjari og slökkvitæki eru í húsinu og staðsett og frágengin samkvæmt kröfu reglugerðar. Frárennsli fer í rotþró austan húss, allur frágangur samkvæmt kröfum reglugerðar.

Utandyra er heitur pottur með læsanlegu loki. 74 m² pallur er við húsið.

### STÆRÐIR:

Sumarhús: 150 m² og 656,4 m³

Lóðarstærð: 7240 m²



ÚTGÁFA	TEIKNAD	YFIRFARIÐ	DAGS
BREYTINGAR			

ASK ARKITEKTAR EHF  
 GEIRSGÖTU 9 101 REYKJAVÍK  
 Sími 515 0300 FAX 515 0319  
 www.ask.is



ÁRITUN ADALHÖNNUBAR  
 Gunnar Bogi Borgarsson Arkitekt F.A.I. kt:180358-4129  
 gunnarb@ask.is

VERKEFNI  
 Hestland lóð 102

TEGUND TEIKNINGAR	MRV. I A2
Aðalteikning 5/39	1:500
HEITI TEIKNINGAR	HANNAÐ VG
Afstöðumynd	TEIKNAD VG
	YFIRF. ABM
	DAGS 14.12.2017
VERK NÚM.	UTGÁFA
1752	
AUÐKENNI - NÚMÉR TEIKNINGAR	
10-01	

AFSTÖÐUMYND 1:500