

**1 AFSTÖÐUMYND**  
1 : 1000

**Byggingarlýsing:**

Staðgreinir: 8200-01-99994010  
Landnúmer: 162989  
Lóð 4525,0 m<sup>2</sup>  
Fristundahús.

Almennt:  
Verði er að setja niður fristundahús á svæðinu. Gestahúsið er grundað á steypum bitum og með timburbotni. Þar fyrir ofan er hefðbundið timburhús með burðarveggi úr 196x45 bitum.  
Stærðir:

| Yfirlit                         | Innan hæða Utan hæða |   |     |      | Alls   |
|---------------------------------|----------------------|---|-----|------|--------|
|                                 | A                    | A | B   | C    |        |
| Botnflötur / m <sup>2</sup>     | 40,0                 |   | 6,0 | 40,8 | 86,8   |
| Brúttóflötur / m <sup>2</sup>   | 40,0                 |   | 6,0 | 40,8 | 86,8   |
| Brúttóúmmál / m <sup>3</sup>    | 150,8                |   |     |      | 150,8  |
| Nettóflötur / m <sup>2</sup>    | 29,9                 |   |     |      | 29,9   |
| Birt flatarmál / m <sup>2</sup> | 40,0                 |   |     |      | 40,0   |
| Skiptarúmmál / m <sup>3</sup>   | 93,288               |   |     |      | 93,288 |

**Burðarbirkir:**

**Undirstöður.**  
Byggingin er grunduð fyllingu þar sem á hvíla steyptir bitar. Botnplatan er úr timbri.

**Útveggir.**

Burðarvirki útvegga eru burðargringur úr tré, 45x192mm, klædd með 9mm vindgífsi og til vindstífgar með 15mm OSB plötum innan á burðargrind.

**Þakvirki.**

Þak er úr 45x223 burðarbitum. Eftir mæni er límrésbiti. Þakskyggni hvílir á timbursúlum og límrébita sem sperrur hvíla á.

**Lagnir:**

Inntök vatns verða í skáp utaná húsinu. Lagnir eru lagðar þaðan að töppunnarsstöðum.

**Neysluvatn.**

Neysluvatn verður lagt í álpex inn í plötu og veggjum að tengistöðum.

**Hítalagnir.**

Húsið hitað upp með rafmagnsþilofnum.

**Frágangur:**

**Frágangur að utan:**

Að utan verður klætt með lóðréttu litaðri báruálklæðningu litur silfurgrátt. Álið er brotið upp með listum við glugga og hurðir þakstál bárustál litað og verður klætt á lektur.

**Frágangur að innan:**

Að innan verður öll klæðning úr gífsi og málað hvítt. Undir klæðningu verður komið fyrir rakasperru og lagnarými.

**Guggar.**

Gluggar og hurðir verða úr timbri og hvítmálað tré-guggar, með viðurkenndu einangrunargleri, framleiddir af viðurkenndum framleiðanda, tegund er háð samþykki aðalhönnuðar og verkkaupa.

**Klæðning veggja innanhúss.**

**Innveggir.**

Innveggir eru hefðbundnir, timburgrind með gipsklæðningu. Hluti innvegga er berandi fyrir þakvirki, innveggir eru einangraðir með steinull til að ná upp hámarks hljóðeinangrun milli rýma. Klæðning innvegga er 13mm panill í loft og vegg.

**Klæðning lofta innanhúss.**

Loftaklæðning er 13mm tvöfalt gips.

**Lagnir og veitur.**

Neysluvatnsinntak er skv. grunnmynd.

hitun neysluvatns og húskynding er með heitu vatni frá OR.

Í húsinu verður gólfíti. Neysluvatnslagnir verða álpex og lagt "rör í rör"

**Rafkerfi.**

Inntök rafmagns og mælir er utan á húsinu. Komið verður fyrir lekaliðaskáp inn í húsinu.

**Brunavarnir.**

Björgunnarop er um glugga og rýmingarleiðir um hurðir, reykskynjarar skv. grunnmynd.

**Kólnunartölur.**


Kólnunartölur verða að lámarki skv. kröfum byggingarreglugerðar og skulu reiknaðar samkvæmt

ÍST 66:2008

Helstu kólnunartölur: U-gildi (W/m<sup>2</sup>K) Hámarksgildi.

**ORKURAMMI HÚSSINS:**

|  | Samkvæmt BR. | Rauntölur hússins        | Einangrunarþykkt.      |
|--|--------------|--------------------------|------------------------|
| Útveggir, Léttir.  | 0,30w/m2k    | 0,20 W/m <sup>2</sup> *k | Einangrunarþykkt 240mm |
| Útveggir vegið meðaltal(gluggar og hurðir innifalin)   | 0,85w/m2k    | 0,30 W/m <sup>2</sup> *k |                        |
| Þak  | 0,20w/m2k    | 0,16w/m <sup>2</sup> *k  | Einangrunarþykkt 290mm |
| Gólf að óupphituðu rými  | 0,30w/m2k    |                          |                        |
| Gluggar og gler  | 2,00w/m2k    | 1,70 W/m <sup>2</sup> *k |                        |
| Hurðir   | 3,00w/m2k    | 1,66 W/m <sup>2</sup> *k |                        |
| Gólf á fyllingu  | 0,30w/m2k    | 0,25 W/m <sup>2</sup> *k | Einangrunarþykkt 100mm |
| Heildar varmatap hússins:  | <b>2490W</b> | <b>1383W</b>             |                        |
| Heildar varmatap á fermetra hússins er <b>0,99 W/m2*c</b> og <b>krafa / raunafli = 180,02 %</b> sem er vel innan marka |              |                          |                        |



| Útg.  | Dags.  | Skýring         | Br.af.          |
|---|--------|-----------------|-----------------|
| <b>Al-Hönnun ehf</b>  |        |                 |                 |
| Skólbraut 30 - 300 - Akranes<br>GSM: 862-9933 - H: 431-2445<br>Kt: 650700-2440<br>runolfursig@simnet.is - |        |                 |                 |
| <b>Verkheiti:</b><br><b>GESTAHÚS</b>  |        |                 |                 |
| Heimilisfang:<br><b>HEIÐI LÓÐ 18</b>  |        |                 |                 |
| Verktegund:<br><b>NÝBYGGING</b>   |        |                 |                 |
| Landnúmer:  | 173709 | Staðgreinir:    | 8721-01-4500180 |
| <b>AÐALUPPDRATTUR</b>   |        |                 |                 |
| <b>AFSTAÐA OG SKÝRINGAR</b>   |        |                 |                 |
| 5478-18   |        |                 |                 |
| Hannað af:  | RBS    | Matshluti:      | 01              |
| Teiknað af:   | RBS    | Mælikvarði:     | 1 : 1000        |
| Yfirfarð af:  |        | Dagsetning:     | 06.04.2018      |
| Samþykkt:   |        | Kt: 090157-2489 |                 |
| <b>18-121</b>   | — A    | <b>101</b>      | Útgáf           |
| Verknúmer   | Svæði  | Fangi           | Ábyrgð          |
| HÖNNUNUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT A TEIKNINGUM - FJÓLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKT                       |        |                 |                 |