



GRUNNMYND  
 Mkv. 1:50

**SKÝRINGAR**

ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ TEIKNINGAR ÞESSAR, KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR OG VIÐEIGANDI STAÐLA. ÖLL MÁL ERU Í mm. HÆÐARKÓTAR ERU Í METRUM Í HÆÐARKERFI STAÐARINS.

**FRÁRENNSLI:** LAGNIR Í JÖRÐU PVC. LAGNIR INNAHÚSS PP. HÆÐARKÓTAR MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN. ÞAR SEM HALLA SKOLPLAGNA ER EKKI GETIÐ SKAL HANN VERA Á BILINU 20‰ - 200‰. GRAFIÐ SKAL FYRIR LÖGNUM Í ÞJAPPAÐA FÝLLINGU. UMHRERFIS ALLAR LAGNIR Í JÖRÐU KOMI ÞJAPPAÐ SANDLAG. DRENLAGNIR HYLJIST MEÐ DRENMÖL OG KOMI SIÚDÚKUR OFAN Á. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI SKAL AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM VALIN ERU.

**NEYSLUVATN:** KALT NEYSLUVATN LAGT UNDIR GÓLFANANGRUN. HEITT NEYSLUVATN LAGT OFAN Á EINANGRUN UNDIR JÁRNAGRIND. LAGNIR SKULU VERA Í HLÍFÐARKÁPU (RÖR Í RÖR). LAGNIR ÚR PEXI MEÐ SÚREFNISKÁPU EÐA ÁLPEXI.

**HEIMTAUGAR:** FRÁGANGUR HEIMTAUGA OG ÍDRÁTTARRÖRA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ KRÖFUR VIÐKOMANDI VEITUSTOFNANA.

**OFNALAGNIR:** OFNAR ERU HANDKLÆÐAOFNAR OG SKULU VERA VOTTADIR SAMKVÆMT ÍST-EN-442. LAGNIR AÐ OFNUM KOMI OFAN Á EINANGRUN UNDIR JÁRNAGRIND. LAGNIR SKULU VERA Í HLÍFÐARKÁPU (RÖR Í RÖR). LAGNIR ÚR PEXI MEÐ SÚREFNISKÁPU EÐA ÁLPEXI.

**LÍNUGERÐIR:**

- SKOLPLAGNIR
- - - DRENLAGNIR
- - - - REGNVATNSLAGNIR

— HEITT NEYSLUVATN

- - - - KALT NEYSLUVATN

— FRAMRÁS

- - - - BAKRÁS

**SKAMMSTAFANIR:**

- BN - ÞAKNIÐURFALL
- NF - GÓLFNIÐURFALL MEÐ VATNSLÁS
- HL - HANDLAUG
- VS - VATNSSALERNI
- SB - STEYPIBÁÐ
- HO - HANDKLÆÐAOFN
- EV - ELDHÚSVASKUR
- UV - UPPÞVOTTAVÉL
- RV - RÆSTIVASKUR
- PV - ÞVOTTAVÉL
- PU - ÞURRKARI
- SL - SETLAUG
- BR - BRUNNUR
- HR - HREINSISTÚTUR
- TP - TENGIPUNKTUR VIÐ FRÁVEITU

HÖNNUÐUR *SgU.Sj*

HÖNNUNARSTJÓRI

BUGÐUGERÐI 3A, 3B og 3C ÁRNESI  
 SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPI  
 RAÐHÚS 5415-18

SIGURÐUR UNNAR SIGURÐSSON 290772-4279 VERKFRÆÐINGUR

LAGNIR  
 FRÁRENNSLI - NEYSLUVATN - OFNALAGNIR

HANNAÐ/TEIKNAD: SUS    DAGS: 13.03.18    MKV: 1:50 A Á1    TEIKN. NR: **P01**