AFSTÖÐUMYND mkv: 1:500



Lagnir í jörð
Grunnmynd mkv. 1:50



Almennar skýringar:
Kótar eru í metrum en önnur mál í millimetrum.

Ónefndar lagnir eru 100mm PVC

Allt efni og allur frágangur skal uppfylla ÍST-67

Undir skólp- og regnvatnslögnum skal vera burðarhæfur botn og skulu lagnirnar hvíla á 20 sm sandlagi er nál 20 sm uppfyrir lagnirnar.

Kaldavatnsheimæð skal vera PEH sbr. DIN 8074, þrýstiþrep 6.
Renniloka með spindli uppúr jörðu skal koma fyrir utan við sökkul.

Skammstafanir:
BR : Brunnur
ÞN : þakniðurfall

PVC : Lögn úr stífu poly vinilclorid.
PEH : Lögn úr high densiti polyethylene

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
10. sep. 2018
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS.	SAMRÆM.HÖNNUÐUR.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG:emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Stekkatún 4

HEITI TEIKNINGAR:

Lagnir í Jörð

5876-18

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50/1:500	07.06.2018		
TEIKNAÐ. EÞG	YFIRFARIÐ EÞG	SAMÞYKKT EÞG	NR. TEIKNINGAR L01
DAGS.UNDIRSKR. 14/08/18	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA