

SAFMYNKT PAPIR 5-12-2005
Guðmundur Sigurðsson
 BYGGINGAVALTTRÖNN
 Í FLÓA

LOFTUN ÞAKS, A.M.K. 2stk
 32mm RÖR Í HVERT SPERRUBIL

VEGGLÆGJA 45x145
 ÞAKSAKKERI BMF 250 BEGGJA
 VEGNA HVERRAR SPERRU.
 NEGLING:
 2x10 stk. K40/40 Í HVERT
 AKKERI
 45x145 STALLAD Í GRIND
 2stk. 38/100 GALV. SAUMUR
 Í HVERJA STOD

GRIND 45x145c/c600
 9mm KROSSVIÐUR
 NEGLIST Í LIM

VINKILL BMF 90 M/STYRK.
 NEGLING: 2x6 stk. K40/40

INNSTEYPTUR BOLTÍ M12 c/c600
 SKINNA AD TRÉ 40x40x4

FÓTREIM GAGNVARIN 45x145
 ÞÉTTIBORDI (TJÖRUBORDI)
 UNDIR FÓTREIM

SNID
 Mkv: 1:10

A
 11/212

VINKILL BMF 90 M/STYRK.
 BEGGJA VEGNA
 NEGLING:
 2x6stk. K40/40

2stk. M16

2stk. M12

2x2stk. M16

BOLTAR 2x3stk. M16

2stk. M16


FESTING F1

FESTING F2


BJÁLKASKÖR BMF 45x137
 NEGLING:
 2x4stk. K40/50 Í SPERRU
 OG Í BITA

DEILI
 Mkv: 1:10

1
 212



FESTING F1
 1:10



FESTING F2
 1:10

VINKILL 160x50x40x3,0 BEGGJA VEGNA
 NEGLING:
 8stk. K40/40 Í KVERKBITA
 1stk. M12 BOLTÍ Í VEGGLÆGJU

DEILI
 Mkv: 1:10

2
 212

TRYGGJA ÞARF ÚTLOFTUN MED ÞVI
 AD HAFI KVERKSPERRU
 LÆGRI EN SPERRUR

KVERKBITI
 1:10

BORDAKLÆDNING 25x150
 NEGLIST Í SPERRUR MED
 MED 3 STK 31/80 A HVERJUM STAD

ÞAKJÁRN SKAL NEGLA Í SAMRÆMI VÍÐ
 RB-BLAD 47.103 MED HEITGALV. 63mm
 KAMBSAUM MED ÞÉTTINGU, SEM HÉR SEGIR:
 A : 10 STK./m2
 B : 16 STK./m2
 C : 21 STK./m2

ÞAKKANTUR

KROSSV. SBR. SNID

GAFLEINING

VINDSKEIÐ

NEGLING ÞAKKLÆDNINGAR
 1:20

6324-18

HRÝGGUR II, HRAUNGERÐISHREPPÍ

BURDARVIRKI; Mælikvarði

SNID OG DEILI 1:10

NEGLING ÞAKKLÆDNINGAR 1:20

Hannað:	Teiknað:	Yfirfarið:	Dags:
GH	SST		29.12.2005
Slöð á disk:	Skráarnfrn:	Verknr.	Bl.nr.
	05356-21	05356	213

Samb.átt: *Guðmundur Sigurðsson*
 507096-5575

**VERKFRÆÐISTOFA
 SUÐURLANDS EHF**

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verksud.is