

Skráningartafla: Þórisstaðir 2, lóð 21		Skrásetjari: Gunnar Þ. Steingrímsson	
Landnúmer: 212302		Kennitala: 071266-4869	
Matshlutanúmer: 01		Dags.: 01-08-18	
Uppskipting og lýsing		Stærðir	
D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun
D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m ²	D5M Milliflötur m ²	D6 Stigar m ²
D7 Op m ²	D8 Brúttóflötur m ²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min
D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m ³	D12 Nettóflötur m ²	D16 Birt flatarmál m ²
D17 Skipta-rúmmál m ³	Ráknitala skiptarúmmáls		
Matshluti		291.1	0.0
Botn		0.0	0.0
1. hæð		291.1	0.0
A 0101 Sumarhús	N 0101	135.4	135.4
A 0102 Geymsla	N 0101	8.8	8.8
A 0103 Þakrými	F 0101	146.9	146.9
Athugasemdir			
Sameignir sumra			
Eignarhald		Skiptarúmmál	
Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m ²	Séreign m ³
0101 Sumarhús		144.2	306.772
Alls		144.2	306.772



Tákn	
GN = Gólfniðurfall	Brunatákn
PN = Þakniðurfall	Veggir og hæðaskil
SN = Svalaniðurfall	EI60
LR = Lofttræsting	EI90
VLR = Vélknúin lofttræsting	A-EI60
PK = Póstkassar	A-EI120
NL = Neyðaríjós	REI60
BO = Björgunarpönn	REI120
R = Reykskynjarir	A-REIM120
HSL = Handslökkvitæki	
ÚT = Merktur útgangur	
HV = Hitaveita	
VV = Vatnsveita	Hurðir
RR = Rafmagnsveita	E30-CS
UK = Útkrani	EI30-CS
DS = Dyrasími	EI60-CS
MS = Dyrasími	Gluggar
MS = Fellistigi við björgunarpönn	E30
⊙ = Brunaslanga	
⊙ = Stigleiðsla	
⊙ = Stigleiðsla út	
⊙ = Stjórnstöð brunaviðvarnarkerfis	
⊙ = Inntak	
⊙ = Bilastæði fyrir fatlaða	


Landnúmer: 212302
Staðgreinir: 8719-1-92200200

Þórisstaðir 2 Lóð 21
Grímsnes og Grafningshreppur

Skrásetjari KRark
Dagsetning: 01.08.2018

ORKURAMMI		Nafn		RM	
Reiknað varmatap húss		ΔT 35		Kröfur byggingareglugerðar	
bykkt einangr.	mm	m ²	ΔT	W/m ² K	W
YTONG/loftgr. og klæðning	36,5	128,3	35	4490,5	0,25
Gluggar	40,9	35	1430,45	1,55	2217
Hurðir	19,2	35	672	1,70	1142
Þak Timbur/Þakull/PVC	225	136,0	35	4760	0,19
Gólf á fyllingu	100	136,0	35	4760	0,24
Færast á aðaltekningu		U Wm²/K		Einangr. mm	
Kuldabryr		6529	186,54		
Lár.kuldabr. Við þakplötu	6,0	35	210	0,83	174
Lár.kuldabr. Við plötuskil	35			0,83	
Lóðr. Kuldabr. Við útv/innv.	35			0,83	
Kuldabr. Við svalir	35			0,83	
Kuldabr. Við glugga	77,4	35	2709	0,04	108
Kuldabr. Við hurðir	27,2	35	952	0,04	38
Sökkull undir útvegg	49,0	35	1715	0,48	823
Sökkull undir innvegg	23,6	35	826	0,46	380
		1524	43,54		
Heildarvarmatap í LAGI		8053 W		9053 W	
Vegið meðaltal útveggir/glugga/hurðir		0,68 W/m ² K		0,85	
Heildarvarmatap á fermetra húss		144,20		Krafa/Raun ≥ 100	
Heildarvarmatap á fermetra húss		1,60 W/m ² C		112,42 %	

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
------	-------	--------	------



KRark Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
Hlíðasmári 19 - 2.hæð . 201 Kópavogur . Ísland
S. 564.2255 . Fax. 544.4225
Kt. 581298.3589 . www.krark.is . krark@krark.is

Þórisstaðir 2 Lóð 21
Grímsnes- og Grafningshreppur
Landnúmer: 212302 Staðgreinir: 8719-1-92200200
Sumarhús

6732-18 Skráningartafla
Aðaluppdrættir
Hönnun: RCM Verknúmer: 17008IS
Verkefnastjóri: RCM Mælikvarði:
Teiknað: HI.MSR Dagsetning: 01.01.2018
Yfirfarið: RCM Rílað: Útsáfa:

Plöt: 01.08.2018

© KRark. Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjöflöðun er háð skriflegu samþykki