




O:D:Dóra Björn Marín Óskarsson _5135/002_Sólvangur - Bathhus5135-002-20-aðstöðuhús-B1.dwg



Snið við sökkul
M 1:50



Drenlög
M 1:20



Drenlög
M 1:20

Skýringar

Frárennslislagnir:
Öll rör í jörð séu úr stífu pvc plasti, grunnplasti, nema annað sé tekið fram.

Minnstí halli á rörum er 20%. (2cm á m). Mesti halli er 300%, nema annað sé tekið fram.

Grafið sé fyrir rörum í þjappaða fylling. Umhverfis öll rör í jörðu skal setja a.m.k. 150mm sandlag og þjappa vel.

Öll rör þéttist með til þess gerðum gummihringjum að öðru leyti ber að haga vinnu og öllum umbúnaði skv. ÍST65 svo og fyrirmælum framleiðanda.

Kötar eru í metrum og miðast við rennslisbotn, það á einnig við um götm þar sem kóti á gati er gefinn við rennslisbotn.

Mál eru í millimetrum og miðast við miðjan stút.

Öll rör með ónefndum halla hafa 20% halla og eru úr ø 100 pvc.

Skammstafanir:

FVC plaströr, pvc (rauðbrunn)

FP plaströr, pp (grá)

BR brunnur

GN gólfniðurfall með vatnslás

GSN gegnumstreymisniðurfall í gólfí

BN bakniðurfall

HL handlaug

VS vatnssalerni

SB/BK steypibæð/baðkar

EV eldhúsvaskur

UV uppbottavél

PV þvottavél

SV skolvaskur

NF útiniðurfall

HR hreinsistútur með loki

FN fallstammi nr. N

UT útloftun

a:h.
Staðsetningu stúta fyrir hreinlæstistækí má aðeins hafa til viðmiðunar, og þarf að yfirfara og aðlaga þeim tækjum sem endanlega eru valin.

ath.
Mæla skal hæðarkóta eldri lagna áður en lagt er í grunn.

Öll mál eru í mm nema annars sé getið.

— Skolplögn

- - - Regnvatnslögn

- - - Jarðvatnslögn

- - - Afrensli hitaveitu

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirlæti
23. nóv. 2018
David Sig
S.4 Byggingarfulltrúi

ADALHÖNNUDUR

ÚTGÁFUDAGS. ÚTGÁFUERILL

B1 31.10.18 Breytt innra skipulag

HANNAD TEIKN. YFIRF.

SSt GH

Sólvangur, Bláskógbabyggð

Aðstöðuhús
801 Selfoss

Lagnir

Frárennslislagnir
Grunnmynd, snið og skýringar

TEKNINÚMÉR	BLADFESTARD	HANNAD:	GH
5135-002	A2		
--_2_20_01		TEKNAD:	SSt
		YFIRFARIÐ:	GH

DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
-------	------------	--------

Júlí 2018 1:50/1:20 6587-18 B1

SAMPYKKT 
Kennitala: Guðmundur Haltason kt. 070966-5579