

Ídráttarrör, Ø75 mm PEH -
 18 mm álpex að potti (halli á lögn
 minnst 10‰)

STADSETNING LAGNA,
 BRUNNA OG ROTPRÓAR
 ENDURSKOÐIST Á STAÐNUM Í
 SAMRÁÐI VIÐ EIGANDA

Að rotþró (3ja hólfá 3000 l) með
 3x12 m siturlögnum

Að svelg (2 m³)

SKÝRINGAR:


ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 ‰, MEST 300 ‰,
 NEMA ANNAD KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).
 ALLAR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM.
 UMHERFIS LAGNIR Í JÖRÐ KOMI MINNST 150mm SANDLAG
 ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS. ÖLL MÁL
 ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

*ATH! ALLIR KÓTAR MIDAST VIÐ RENNSLISBOTN.

- K = HÆDARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BAÐKAR
- SB = STEYPIBAÐ
- EV = ELDHÚSVASKUR
- PN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- GK = GÖLFKÓTI
- GN50/100 = GÖLFNIÐURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GN70/100 = GÖLFNIÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÖLFNIÐURFALL DN100

FRÆRENNSLISLÖGN _____
 REGNVATNSLÖGN _____
 AFRENNSLI HITAVEITU _____

☐ SÖKKULL OG INNTAKSGÖT.
 STÆRÐ SÖKKULGATA ER 300x300mm,
 OG INNTAKSGAT ER 400x600mm



A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Sumarhús Lyngbrekka 4 801 Selfossi (Grímsnesi)		Teikn nr: 520-01	
Lagnir Fráveita, regnvatn		Frumstærð: A2	
Dags:	04.03.08	Mkv:	1:50
Hann:	GpS		
Samp:	020162-3099	V.nr08 017	Teikn: BL

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS