

SNIÐ A-A



SNIÐ B-B



SNIÐ C-C



SNIÐ C1-C1



SNIÐ D-D

Festing
1 : 20



1 Undirstöður
1 : 50



2 Gólfbitar
1 : 50

SKÝRINGAR:

Allt burðarefni í gólfvirki er að minnsta kosti af gæðaflokki C18. Gólfbitar eru úr 45x195 mm með mesta millibili bita m/m 600. Allar neglingar eru a.m.k. 3 stk S 38/100.

Undirstöður eru úr steinsteypu, 4K12 komi í hverja súlu.

Allar frárennslislagnir í grunni eru Ø100 PVC lagðar á frostfrítt dýpi, ca. 100sm, lögn frá brunni að rotþró fylgi landhalla með þó ekki minni halla en 20‰.
Lagnir að tækjum, öðrum en VS, ofan gólfs eru Ø50.

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
- 2 JUL 2020
Fk. Byggingarfulltrúi

20201351

Útg.	Dags.	Skýring	Br.af:

Verkheiti:
Mosaskyggnir 10

Sveitarfélag:
Bláskógabyggð

Verktegund:
Gestahús

Landnúmer: 220948 **Staðgreinir:** 8721-014 88750100

Burðarvirki

Undirstöður

Hannað af:	ssh	**Matshluti:**	
Teiknað af:	Author	**Mælikvarði:**	As indicated
Yfirfarið af:	Checker	**Dagsetning:**	31.03.2020
Samþykkt:		**Ábyrgðarmaður og rétthafi:**	Samúel Smári Hreggviðsson, kt.: 200752-4659

HÚSEY
Teikni- og verkfræðistofa
Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss
Sími: 898-9199 / 482-1738
Netfang: husey@husey.is
Heimasíða: www.husey.is

1:100 0 1 2 3 4 5 m

19-836	–	–	–	A	202	
Verknúmer		Svæði	Áfangi	Ábyrgð	Númer	Útgáfa

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Blaðastærð: A2

Útprentun: 04/01/20

Vistað: 20.4.2020 09:30:21

Skrá: C:\Users\Husey_Selfoss\Dropbox\Public\Verkefni\2019\19-836 Mosaskyggnir 10\19-836 Mosaskyggnir 10 gestahús.rvt