



1 Texti 1:100

1 (99)3.00

1 (99)3.00

1 (99)4.00

(99)5.00

Samb.

K: 0,00

K: 0,00

XX

R'w 48dB

EI60

R60

EI-CS30

XX-YY

1

Teikning
Skýring
Mælikvarði

Táknar snið
Númer á teikningu
Númer á blaði

Táknar ásynd utanhúss
Númer á teikningu
Númer á blaði

Táknar ásynd innanhúss
Númer á teikningu
Númer á blaði

Táknar deiltilvísun
Númer á teikningu
Númer á blaði

Táknar að snið, deili eða ásynd á viðkomandi stað er sambærilegt við teikningu sem vísað er í.

Táknar gólfkóta, hæð á grunnmynd

Táknar kóta, hæð á sniði

Táknar halla í gráðum eða sem hlutfall

Táknar lofthjóðeinangrun byggingarhluta í dB

Táknar brunamótstöðu byggingarhluta (heilleiki og einangrun) í mínútum

Táknar brunamótstöðu burðarvirkis í mínútum

Táknar brunamótstaða hurðar í mínútum.
S táknar reykþéttingu
C táknar sjálflokandi

Táknar merkingu byggingarhluta
XX táknar byggingarhluta:
IV Innveggur
UV Útveggur
IH Innihurð
UH Útihurð
UG Gluggi í útvegg
IG Gluggi í innvegg
IL Loft innanhúss
UL Loft utanhúss

YY táknar númer/tegund byggingarhluta:
01 Tölustafir fyrir númer einstakra byggingarhluta
A Bókstafur fyrir tegund byggingarhluta

Táknar tilvísun í skýringartexta

Skýringar á efnisnotkun ofl. er að finna á fyrstu teikningu í hverjum flokki. Þær gilda fyrir aðrar teikningar nema annað sé tekið fram.

Öll mál og aðstæður athugist á staðnum áður en smíði hefst.

Ósamræmi í teikningum tilkynnist eftirlitsmanni.

Öll mál eru í mm nema hæðarkótar eru í metrum.

Sjá einnig gildandi aðaluppdrætti.

Einingar, byggingarhlutar, húshlutar eða efni til heilla mannvirkja á markaði skulu almennt vera CE-merkt og henta til fyrirhugaðra nota sbr. ákvæði VIII. kafla laga um mannvirki og reglugerðar um viðskipti með byggingarvörur. Ef ekki eru til samhæfðir evrópskir staðlar eða evrópskt tæknisamþykki fyrir viðkomandi vöru skal afla umsagnar frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og eftir atvikum frá Mannvirkjastofnun vegna eldvarna í samræmi við 2.-4. mgr. 5.1.1. gr. og 25. gr. laga um brunavarnir.

útg. dags. skýring 20201735 teiknað

ARKÍS
arkitektar

Kleppsvégi 152 104 Reykjavík
kt 531107-0550 S: 511 2060
www.ark.is arkis@ark.is

Hrauntröð 28

Verkhelti: Sumarhús
Sveitarfélag: Grímsnes- og Grafningshreppur
Staðgreinir: 8719-1-88910280
Landnúmer: L227064
Verknúmer: 19-244

Arkitekt:
○ Aðalsteinn Snorrason arkitekt faí kt.161161-2769
○ Armar Þór Jónsson arkitekt faí kt.010174-4819
○ Birgir Teitsson arkitekt faí kt.020460-4589
○ Björn Guðbrandsson arkitekt faí kt.170174-3059
○ Egill Guðmundsson arkitekt faí kt.270152-6869
○ Svava Björk Bragadóttir byggingafr. bfi kt.201076-4719
○ Viggó Magnússon byggingafr. bfi kt.140871-5919
● Þorvaldur L. Björgvinsson byggingafr. bfi kt.250572-3529

Hönnuður aðal-/séruppdráttar:
Hönnunarstjóri:
Hannað / teiknað: ÞLB Mælikvarði:
Yfirarið / samþykkt: ÞLB Dagsetning: 16.12.2019

VERKTEIKNINGAR

(99) 3.00
teikning breyting

ALMENNAR SKÝRINGAR

