



STÓRA-ÁRMÓT
Landnr. 166274

STÓRA-ÁRMÓT
Landnr. 166274



Skýringar á táknum:

- 0101 Noteininganúmer
- T Rafmagnstafla
- ÚT Úttjós
- R Reykskynjari
- Slökkvitæki
- Brunaslanga 25mm, L=30m
- Reyklosun

Helstu stærðir
(sjá skráningartöflu)

Brúttóflatarmál heildarhússins 524,2m²
Brúttórúmmál heildarhússins 3181,5m³

Byggingarlýsing:

Stóra-Ármót, Flóahreppi - einangrunarstöð
Staðgreinir: 8722-2-00068000
Landnúmer : 166274

Fyrirhugað er að byggja gripahús á staðnum, nánar tiltekið einangrunar- og uppeldisstöð fyrir nautgripi. Grunnflötur hússins verður 519,8m² og auk þess verður haugkjallari með kanakerfi undir hluta hússins.

Svæði fyrir gripi skiptist í tvö aðskilin svæði. Þar á milli verða aðstöðurými fyrir starfsfólk, aðstaða til rannsóknna, hreinsun og snyrting. Í suð-austur hluta hússins er gert ráð fyrir lausagöngu gripa á rimlasvæði fyrir um 20 gripi, þar verða legubásar og aðstaða til skoðunar. Möguleiki verður á að stúka svæðið enn frekar niður. Fóðurgangur verður austanmegin í rýminu. Í norð-vestur hluta hússins er gert ráð fyrir aflokudóm básum fyrir gripi í uppeldi, 6-16 mánaða. Í hverjum bás er bæði legu- og rimlasvæði. Fóðurgangur er eftir miðju rýminu og göngusvæði í kring. Haughús undir sithvorum enda hússins eru aðskilin og brunnar til tæmingar verða við suð-vestur hlíð hússins. Í aðstöðurými eru loft niðurtekin og þar fyrir ofan er rými fyrir lofræstibúnað ofl. Loftið verður aðgengilegt um lúgu og fellistiga.

Undirstöður, gólfplötur og veggir verða úr járnþentri steinsteypu. Veggir gripahúss verða einangraðir að utan og klæddir búrústáli. Þaksperrur verða úr eldvörðu stáli og þak klætt stálklæddum steinullarsamlökueiningum.

Útgönguleiðir úr aðstöðurýminu verða um gönguhurð við inngang og einnig verður innangengt inn í bæði griparymin. Útgönguleiðir fyrir menn og skepnur úr griparymum verða um gönguhurðir og iðnaðarhurðir skv. teikningu. Rýmingarleiðir skulu alltaf vera greiðfærar og fljótlegt að opna dyr innan og utan frá einnig þó rafmagn fari af byggingunni. Allar hurðir í flóttaleiðum skal vera hægt að opna innan og utan frá án lykils eða verkfæra. Stíur skal ávallt vera hægt að opna án þess að nota verkfæri. Neyðarlýsingu skal setja upp skv. ÍST EN 1838 og ÍST EN 50172. Úttjós skal setja við útgöngudyr og flóttaleiðir. Neyðarlýsing verður háð rafhlöðum.

Handslökkvitæki skal vera í byggingunni og vera valið og staðsett í samráði við slökkvilið. Gert er ráð fyrir að gerður verði þjónustusamningur vegna viðhalds á handslökkvitækjum og slöngukeflum. Nákvæm staðsetning slökkvi- og brunaviðvörðunarbúnaðar skal vera í samráði við slökkvilið.

Vatnslagnir verða lagðar í steypu í gólfi og í veggjum. Tryggja skal að rafagnir og varbúnaður séu samkvæmt gildandi reglugerðum og ætlaður til notkunar í landbúnaðarbyggingum.

Allur frágangur, efni og smíði hússins skal vera samkvæmt byggingarreglugerð.

Nákvæm hæðar- og staðsetning hússins skal ákveðin í samráði við byggingarfulltrúa.

Í öllum tilvikum skal fara eftir reglugerð nr.1065/2014 um velferð nautgripa.



ADALHÖNNUÐUR

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUERILL	HANNAD	TEIKN.	YFIRF.
B1	14.01.'20	Brunaviðvörðunarkerfi	SST	GH	
B2	05.02.'20	Reykskynjarar	SST	GH	

Afstöðumynd
M 1:1000

Skráningartafla: Stóra-Ármót, Flóahreppi
Landnúmer: 166274
Matshlutanúmer: 01
Útgáfa: 4.01k
Skrásetjari: Svava Steingrimsdóttir
Kennitala: 160971-5929
Dags: 29.6.2016

Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reiknitala	D17
Lokun	Rými	Notkun	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur	Milliflötur	Stigar	Op	Brúttóflötur	Brúttóflötur	Salarhæð	Salarhæð	Brúttó	Nettóflötur	Birt flatarmál	skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál
	hæð-röð	texti			m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	sh < 1,8	min	max	m ³	m ²	m ²		m ³
Matshluti					859,6	0,0	0,0	0,0	524,2	42,0			3.181,5	490,9	524,2		2.174,687
Botn													104,8				
A	00	Kjallari	F	0101	262,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,67	3,47	741,4	0,0	0,0		
	0001	Haugkjallari			262,9								741,4				
A	01	1. hæð	N	0101	524,2	0,0	0,0	0,0	524,2	0,0	2,82	6,08	2.324,0	490,9	524,2	4,43	2.174,687
	0101	Gripahús			524,2				524,2				2.324,0	490,9	524,2		
A	02	Þak	F	0101	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,10	3,04	11,3	0,0	0,0		
	0201	Þakrými			72,5				0,0	42,0			11,3				

Athugasemdir

Sameignir sumra

Eignar-hald	Notkun	Birt flatarmál	Skiptarúmmál	Séreign	Séreign og sameign
	texti	m ²	m ³	m ²	m ³
0101	Gripahús	524,2	2.174,687	2.174,687	2.174,687
	Alls	524,2	2.174,687	2.174,687	2.174,687

2020 176



Stóra-Ármót, Flóahreppi
801 Selfoss
Gripahús- einangrunarstöð

Aðaluppdráttur
Afstöðumynd
Skýringar og skráningartafla

TEIKNINÚMUR	BLAÐSTÆRD	HANNAD:
6523-001	A2	TEIKNAD: SST
01 002 01		YFIRFARIÐ: GH

DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
08.06.2016	1:1000	B2

SAMÞYKKT: Guðmundur Hjaltason
Kennitala: Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5579