UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND. 1:50



A2 1-02 SNIÐ. 1:10

SNIÐ A2´ ER SPEGIL-MYND



B2 1-02 SNIÐ. 1:10



C2 1-02 SNIÐ. 1:10



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
23. sep. 2020
Byggingarfulltrúi

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

20202326

ATH:
Vanda skal til þjöppunar á fyllingu
$E2 \geq 120$ MPa ; $E2/E1 \leq 2,4$

Reikn.	JKR	Ágúst '20	Útgefið:	01.09.2020
Teikn.	JKR	Ágúst '20	Kvarði:	1:50, 1:10
Ath.				
Samþ.				

LYNGBREKKA 2
Syðri Efribrún

Nr. 1-02

Verkhluti
UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND OG SNIÐ.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
VJK ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 210754-4829
Netfang: jokris54@gmail.com