AFSTÖÐUMYND.1:500



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
13. okt. 2020
Byggingarfulltrúi

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI:

Allir tappstaðir eru ø15 mm, nema annað sé tekið fram.

Tæki	Sk.st.	Fjöldi	Kalt	Heitt
Vatnssalerni	VS.	1	0,1	-
Handlaugar	HL	1	0,1	0,1
Stálvaskar	SV	-	-	-
Eldhúsvaskar	EV	-	-	-
Sturtuböð	SB	1	0,2	0,2
Þvottavélar	ÞV	-	-	-
Uppþvottavélar	UV	-	-	-
Garðkranar	G	-	-	-
Baðkör	B	-	-	-
		Alls:	**0,4 l/s**	**0,3 l/s**

Heimæð vatnsveitu: PL ø32

JÓN KRISTJÁNSSON BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
KT: 210754-4829

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

20202429

Reikn.	JKR	Júní '20	Útgefið:	17.07.2020
Teikn.	VP	Júní '20	Kvarði:	1:500
Ath.				1:20
Samþ.				

UNDIRHLÍÐ 38
Grímsnesi

Nr. 2-05

Verkhluti
HITA- OG ÞRIFAKERFI,
AFSTÖÐUMYND,
OG TENGIGRIND.
TAFLA YFIR
TÖPPUNARSTAÐI.

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com