UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND. 1:50



A2 / 1-02 SNIÐ. 1:10



GÖT Í UNDIR-STÖÐUR:



A = KÓTI Á NEÐRI BRÚN GATS
B = BREIDD GATS
H = HÆÐ GATS

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
13. okt. 2020
Byggingarfulltrúi

JÓN KRISTJÁNSSON BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
KT: 210754-4829

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

20202432

ATH:
Vanda skal til þjöppunar á fyllingu
E2 ≥ 120 MPa ; E2/E1 ≤ 2,3

VERKTAKA ER HEIMILT AÐ NOTA Í BOTNPLÖTU K257 BENDINET Í STAÐ HEFÐBUNDINNA BENDIJÁRNA.

Reikn.	JKR	Júní '20	Útgefið:	17.07.2020
Teikn.	VP	Júní '20	Kvarði:	1:50, 1:10
Ath.				
Samþ.				

UNDIRHLÍÐ 38
Grímsnesi

Nr. 1-02

Verkhluti
UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND OG SNIÐ.

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com