

Greinagerð aðalhönnuðar / byggingarlýsing.

Götuheiti: Freyjustígur 1, Grímsnes- og Grafningshreppur

Landnúmer: 202486
Staðgreinir: 8719-1-13040010

Um er að ræða gestahús til flutnings.

Brúttóstærð: 27,3 m² 84,3 m³

Lóð: 16.719,8 m²

Nýtingarhlutfall: 0,001

Einangrun

Við ákvörðun einangrunar byggingarinnar var haft til hiðsjónar leyfilegt hámark U-gilda einstakra byggingarluta skv. gr.13.3.2. tafla 13.01 í byggingarreglugerð og ÍST 66:2016.

Kólnunartölur skv. byggingarreglugerð, tafla 13.01.

Útveggir	U - gildi = 0,30 w/m ² C
Pak	U - gildi = 0,20 w/m ² C
Botnplata	U - gildi = 0,30 w/m ² C
Gluggar og hurðar	U - gildi = 2,0 w/m ² C

Kólnunartölur byggingarluta skv. útreikningum.

Útveggir	U - gildi = 0,27 w/m ² C
Pak	U - gildi = 0,19 w/m ² C
Botnplata	U - gildi = 0,26 w/m ² C
Gluggar og Hurðar	U - gildi = 1,80 w/m ² C

Almennt

Öll byggingarefni og byggingarlutar eiga að uppfylla kröfur sem gerðar eru hérlendis - staðla, reglugerðir, lög og ákvæði um CE-merkingar.

Húsið er innflutt einingahús frá Silver Standard Plant í Litháen. Allar samsetningar og deili má sjá sem fylgigögn með þessari teikningu.

Undirstöður eru úr járnbennti steinsteypu.

Gólf stendur á dregurum og gólfbitum. Dregarar standa á steiptum undirstöðum. Gólf er einangrað með 200 mm steinull. Ofan við ull er gengið frá rakavarnarlagi samkvæmt byggingarreglugerð og sértili NMI "frágangur rakavarnalaga".

Útveggir eru úr 45x145mm timbri, einangraðir með 150 mm steinull. Að utan kemur 9 mm krossviður á timburgrind, 2*25 mm loftunargrind (lektur). Tryggja skal loftflæði undir klæðningu. Klæðning er timburklæðning. Að innan er gengið frá rakavarnarlagi samkvæmt byggingarreglugerð og sértili NMI "frágangur rakavarnalaga", því næst er 45 mm rafmagnsgrind og klæðning í flokki 2. Veggir skulu vera lágmark EI-30 nema að annað komi fram á teikningu.

Pak er klætt með þakdúk og klæðningu. Þakvirki hvílir á útveggjum og er þak einangrað með 220 mm steinull (0,037w/m²k). Neðan við ull er gengið frá rakavarnarlagi samkvæmt byggingarreglugerð og sértili NMI "frágangur rakavarnalaga". Því næst er 45 mm rafmagnsgrind og klæðning í flokki 2. Pak skal vera lágmark EI-30 nema annað komi fram á teikningu.

Léttir innveggir eru úr 95 mm timbri, klæddir á báðum hliðum með klæðningu í flokki 2. Einangrað með 100 mm steinull.

Gluggar skulu vera vottuð framleiðsla glerjað með einangrunargleri. Allur frágangur glugga/glers skal vera samkvæmt byggingarreglugerð, leiðbeiningum framleiðanda og aðaluppráttum. Aðalupprættir skulu hafðir til hiðsjónar við smíði á gluggum.

Hurðir skulu vera vottuð framleiðsla. Allur frágangur skal vera samkvæmt byggingarreglugerð, leiðbeiningum framleiðanda og aðaluppráttum. Allar útihurðir eru másettar á aðaluppráttum. Aðalupprættir skulu hafðir til hiðsjónar við smíði á hurðum.

Brunavarnir skulu vera samkvæmt byggingarreglugerð, kröfum brunamálayfirvalda og teikningum aðalhönnuðar. Setja skal upp slökkvitæki af viðurkenndri gerð. Reykskynjara skal staðsetja samkvæmt teikningum aðalhönnuðar og leiðbeiningum eldvarnarefirlits.

Votrými skal uppfylla gr. 10.5.7 í byggingarreglugerð.

Vélræn loftræsing skal vera í gluggalausum rýmum, eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergi skv. gr. 10.2.5

Útsog úr baðherbergi: 15 l/s
Útsog við eldavél: 30 l/s

Inntök eru í inntakskassa utan á útvegg.

Bygging tengist veitum frá Orkuveitu Reykjavíkur og er húsið hitað upp með vatnsöfnum.

Vatnslagnir koma inni og upp með veggjum. Hámarks hiti neysluvatns við töppunarstaði skal uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

Frárennslislagnir frá húsi skal leiða í rotþró á lóð. Stærð rotþróa við sumarhús skal vera a.m.k. 2.200 lítrar skv. leiðbeiningum Umhverfisstofununar um rotþrær.

Rafagnir eru í rafmagnsgrind veggja og lofts. Sorpi skal komið fyrir í sorpgámum sveitarfélagsins.

Kótar eru afstæðir, staðsetja skal hús á lóð í samráði við byggingafultrúa.



Útgáfa:	Dags.	Skýring:
2	06.10.2020	Breytt afstaða og byggingarlýsing skv. aths. bygg.fulltrúa.

Skýringar

- Lóðarmörk
- Byggingareitur
- Veghelgun
- Mænisstefna
- (R) - Rotþró



Afstöðumynd
1 : 1000

20202820

Pro-Ark Teiknistofa

Freyjustígur 1, Gestahús
Grímsnes- og Grafningshreppur
4-20-067

Afstöðumynd og byggingarlýsing

Eiríkur Vignir Pálsson BFI Kt: 010975-4179

Kjartan Sigurbjartsson BFI Kt: 190275-5319

Teikn.	PS	Útgáfa 2
Dags.	06/10/20	
Mkv.	1:1000	
Blaðast.	A2	A-100