



Almennar skýringar:
 Um er að ræða viðbyggingu/eymsluhúsnæði á jörðinni Dalsholti, 806 Bláskógabyggð, Landúmsnr. 209270. Byggingin er áfast matshúta 04 og verður svo sjálf mhl.05

Almenn efni og gerð:
 Undirstöður eru úr steypu. Botnplata er staðsteypt, einangrað með 100mm plasteinangrun. Útveggir eru gerðir úr timburgrind 45x195mm, krossviðskæddir með 9mm krossvið og klæddir að utan með liggjandi hvítu bárujárnri. Útveggir eru einangraðir með 150mm steinull og klæddir með 2x13mm gípsi að innan. Klæðning skal vera í flokki 1. Þak er byggt úr einhalla kraftsperrum, klætt með 18mm bakrossvið og síðan kemur PVC dúkur sem soðinn er saman á öllum samskeytum. Þakið er einangrað með 200mm einangrun og síðan klætt með bárujárnri að innan. Gluggar og hurðir eru úr timbri, gler í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler.

Brúnamál:
 Í bilinu eru 3stk slökkvitæki við báðar flötaleiðir af víðurkenndri gerð. Við val og staðsetningu á handslokkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa þær hlidsjón af leiðbeiningum og reglum Mannvirkjastofnunar. Handslokkvitæki skulu vera í samræmi við ST-EN3. Brúnavægar E80 eru á milli eldri byggingar og nýrrar viðbyggingar, sjá deil. 3stk reykskjarnar eru í bilinu, sjá grunnmynd. Flötaleiðir úr húsinu má sjá á grunnmynd og í skýringum að neðan. Allar loft- og veggklæðingar í húsinu skulu vera í flokki 1. Reykslosun er um hurðir og opnanlega glugga.

Lagnir:
 Frænnislagningar eru lagðar í jörðu og undir botnplötu og tengjast í rotþrú sem fyrir er á staðnum. Heysluvatnslagningar eru lagðar undir botnplötu, í botnplötu og í veggj (rör í rör). Hitablaðarar eru notaðir til kyndingar á húsnæðinu. Gólfniðurfali er í rýminu, sjá á grunnmynd. Öll rými eru loftraust um opnanleg flog og hurðir.

Sorpmál:
 Sameiginlegar sorpgeymslur eru með hesthúsi sem ákvarðast betur af flokkunarstefnu sveitarfélagsins.

Lóð og umhverfi:
 Frágangur lóðar skal gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Sameiginleg bílastæði eru við hesthúsið.

Annað:
 Úppfylltar eru kröfur varðandi kólnunartölur og einangrun einstakra byggingarhluta Ú-gildi:

Byggingarhluti	ÚTREIKN. TÖLUR	KRÖFUR
Útveggir	0,25 (150 mm steinull)	0,30
Þak niðurtækid	0,20 (200mm þakull)	0,20
Gólf	0,25 (100 mm plasteinangrun)	0,30
Gluggar (k-gler)	1,10 (Tvöfalt k-gler)	2,00
Hurðir	1,10	3,00

- Útgangur
- [R] Reykskjarnari
- [HS] Handslokkvitæki
- [GN] Niðurfali
- 00,00 Gólfkóti á frágengid gólf
- GK

20203252

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting	Dags:	Samþ:
VERKHEITI: Dalsholt, 806 Bláskógabyggð Geymsla	TEKNIUNUMER: 100	
VERKHEITI: Aðalteikningar Útlit, snið og grunnmynd	UTGÁFA: A1	
Höfundur: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469	Skráskráð: 25.09.10	BLAÐSTÆRI: A-1
Höfundarstjóri: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469	Skráskráð: 25.09.10	VERKAN: 20-43
LARSEN HOVAUN OG KANAN	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 846 7000 Síðupóstur: bent@larsen.is	SKV: 1:100