

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
 28. apríl 2016
 Byggingarfulltrúi

BYGGINGARLÝSING :
 Grundun
 Sökkjar og gólfplötur eru steinsteyptar, á sandfyllingu eða púða.
 Öll einangrun, undir gólfum og á veggjum er harðpressuð steinull/ plasteinangrun, 75mm

Aðalhæð
 Burðarvirki aðalhæðar er trévirki, (45x150mm), einangr frá Einingaverksmiðju SG húsa, Selfossi. Einangrun er 125mm steinull, vindlokaðar og rakapéttar.
 Þakviðir eru "kraftsperrur", trévirki frá Trésmiðju SG húsa. Klæðning utanhúss er lóðrétt timburklæðning og að hluta lárétt klæðning.
 Veggjklæðningar innanhúss í öllu húsinu eru í flokki 1 (gífsplötur)
 Loftklæðning er 16 mm gífs hjóðdeyfiplötur.
 Þakið er einangrað með 200mm steinull, í kraftsperrur. Á þakinu er asfalt dúkur (eldarinn, gerð T) og grasþokur lagðar yfir.

Allt gler og einangrun veggja og þaks er með einangrunargildum sem eru jafngóð eða betri en krafa byggingareglugerðar. Hurðir að svefnheildum eru með 60 mín eldþol. Hvert herbergi hefur vegg með 60 mín eldþoli og hurðir 30 mín eldþoli. Björgunarop eru út úr hverju herbergi.

VIÐBYGGING, umsókn 30.09. 2015 :
 Stækkun til norðurs, við inngang. Stærð 40,3 m² - 143,0 m².
 Sömu timbureiningar, sami frágangur.

GRUNNFLÖTUR HÚSS : 591,3,0 m²
 Stærð lóðar : 1921 m²
 Fjöldi bílastæða á lóð : 13 stk
 RÚMMÁL HÚSS :
 samtals : 2115,0 m³

Sjálfvirk brunaviðvörðunarkerfi, skv. ÍST. EN 54 verður sett upp í húsinu, tengt viðurkenndri vaktstöð. Neyðarlýsing er í öllu húsinu. Slökkvitæki skulu staðsett í samráði við brunamálayfirvöld Ánessýslu.

ALLAR KLÆDNINGAR INNANDYRA HAFNA AMK. 60 MÍN. ELDPOL. BURÐARVIRKI HEFUR AMK. 90 MÍN ELDPOL

2020 331

Breyting.

Útg. F	03.03.2016:	Lítilsháttar leiðréttingar	ÁF.
Útg. E	30.09.2015:	Stækkun til norðurs, fjolnotastofa og geymsla.	ÁF.
Útg. D	27.10.2007	Hús breikkað um 60 cm., eldhúsi breytt	
Útg. C	27.10.2007	Hús breikkað um 60 cm., eldhúsi breytt	
Útg. B	01.11.2006	Eldvarnarmál lagfærð	
Útg. A	21.09.2006	Lóð og grunnm. breytt	

  Geirgötu 9, 101 Reykjavík sími: 515 0300 - 8560301 Heimasíða: www.ask.is	Líknar- og vinafélagið Bergmál BERGHEIMAR Upphæðir 5 Sólheimum í Grímsnesi		
	AF: 271049-2899 Verk. nr. 0572 Dags. Teikn. ÁF. 28.04.2006 Teikn. nr.	Mkv. 1:500	Útgáfa.

