



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og 'IST 67'.
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnaefni:
 Neyslúvatn: Pex rör í rör kerfi Ø15 og Ø22 mm að steypibaði og baðkari.
 Mannesman ryðfrítt Ø15 mm að skolvaski og þvottavél.
 Heitt vatn: Pex rör í rör kerfi Ø15 og Ø22 mm að steypibaði og baðkari.
 Mannesman ryðfrítt Ø15 mm að skolvaski og þvottavél.

HL: Handlaugar SV: Skolvaskur EV: Eldhúsvaskur
 HP: Heitur pottur VS: Vatnsalemi BK: Baðkar
 SB: Steypibað ÞV: Þvottavél UV: Uppþvottavél
 UT: Útloftun

Neyslúvatn kalt -----

Neyslúvatn heitt -----

BR	DAGS	BREYTING		
20203464				
 HJARÐARHOLTÍ 11 800 SELFOSSI Sími: 783 4180 Hornun Netfang: kjartangardars@gmail.com				
Sigurður Unnar Sigurðsson			15.01.2020	
Ásgarður Flóahreppur				
Grunnmynd vatnslagna				Kvarði 1:50
Ris				Kvarði 1:20
Skýringar				
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER	
KG	KG	02.12.2020	2020-13	
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130 665 7649	TEIKNING NÚMER:	
Ásgarður.dwg	<i>Ásgarður</i>		312	