

GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR


Hæðarkótar eru gefnir upp í metrum og á fullfrágengin gólf. Hæðir eru gefnar upp í botn á rúrum. Allar málsetningar eru í mm. Halli á lögnum er gefinn upp í prómilum. Lagnir skal leggja í samræmi við IST 65 og IST 68. Lagnir skulu uppfylla kröfum 196. gr. byggingareglugerðar. Frárennislagnir undir gólfu skulu vera PVC-plaströr 100mm í þvermál. Grafa skal lögnum og brunnum í fullþjappað fyllingarefni. Fylla skal undir með finum sandi og þjappa vel. Sandlag skal vera amk 150mm. Lagnir skulu liggja jafnt á belg en ekki á múffum. Halli lagna skal aldrei fara yfir 300 prómil. Gólfniðurfali í baðherbergi tengist frárennsli handlaugar. Nákvæm og endanleg staðsetning stúta ákvarðist miðað við þau tæki sem verða valin. Allar málsetningar skal endurkoða á staðnum.

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBAÐ
- EV ELDHÚSVASKUR
- RV RÆSTIVASKUR
- UP UPPVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- ÞU ÞURRKARI
- BR BRUNNUR
- PN ÞAKNIÐURFALL
- GNG GÓLFNIÐURFALL MED GEGNUMRENNSLI
- AST AUKASTÚTUR
- HP HEITUR POTTUR

TÁKN FYRIR SKOLPLÖGN _____
 TÁKN FYRIR REGNVATNSLÖGN - - - - -
 TÁKN FYRIR KALT VATN - - - - -
 AFFALL HITAVEITU - - - - -

2020 618

AFSTÖÐUMYND 1:500



Dag.	Breytingar	Nr.	Nafn
<p>meter teiknistofa ehf Stórhöfða 15, 110 Reykjavík</p> <p><small>Gsm: 7790004, 8940259 meter@meter.is, www.meter.is</small></p>			
STEINÁS GESTAHÚS - ÁSAHREPPI, 851 HELLU			
GRUNNLAGNIR, AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRÁ	MIÐNAD	TEIKNAD/YFIRFARIÐ	VIÐFANGSEFNI
755-851-STEINÁS	FÓ	FÓ	SNID
SAMÞYKKT	FRÓDKR. OLAFSSON	2303592459	TEIKNING NR.
			755-L01
			1:500/1:50
			BLAD NR.
			755
			L1