



**GRUNNMYND**

1:50



**LANGSNIÐ / HLIÐARMYND**

1:50



**SNIÐ**

1:20

**SKÝRINGAR:**

Rotþró er 3ja hólfa og rúmi 3.800 l.

Fremsta hólfa sé um það bil helmingur af rúmmáli rotþróarinnar og seinni tvö hólfin séu hvort um sig fjórðungur rúmmálsins.

Rotþró þarf að grafa niður á frostfría dýpt.

Öll samskeyti séu þétt. Nauðsynlegt er að loftun komi frá 1. hólfi rotþróarinnar og frá enda siturlagnar.

Fara skal eftir fyrirmælum framleiðenda við niðurlögn og frágang rotþróarinnar

Gera skal nauðsynlegar ráðstafanir til að lækka grunnvatnsstöðu umhverfis rotþró og siturlögn ef með þarf.

Ef aðeins er um eitt sumarhús að ræða sem tengist siturlögninni og notkun er eingöngu yfir sumartímann, er nægjanlegt að hafa tvær siturlagnir, lögnin í miðjunni fellur þá út.

2020 729

Br. Dags. Breyting Hannað Teikn.



Áb.m. og réttthafi: Samúel Smári Hreggviðsson. Kl.: 200752-4659  
 Byggingartæknifræðingur, B.Sc.  
 Vinnustofa: Austurvegi 4, 800 Selfoss

Víðfangsefni:  
**Ásólfstaðir 2 lóð 8**  
**Skeiða- og Gnúpverjahreppi**

LAGNIR: Hannað/teiknað: ssh  
 Fráveitilagnir Yfirfarið: ssh  
 Siturlögn

Samþykkt: Kl.: 200752-4659  
 Mælikvarði: 1:50 (A2) Dagsetning: 23.03.2020

Verknúmer: 19-840 Teikn.n.r.: 302 Br.