# AFSTÖÐUMYND.1:500




Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
- 5 JAN 2021
Byggingarfulltrúi

## TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI:

Allir tappstaðir eru ø15 mm, nema annað sé tekið fram.

| Tæki | Sk.st. | Fjöldi | Kalt | Heitt |
|---|---|---|---|---|
| Vatnssalerni | VS. | 2 | 0,2 | - |
| Handlaugar | HL | 2 | 0,2 | 0,2 |
| Stálvaskar | SV | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Eldhúsvaskar | EV | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Sturtuböð | SB | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Þvottavélar | ÞV | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Upppvottavélar | UV | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Garðkranar | G | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Baðkör | B | - | - | - |
| Kranar m/slöngustút | Kr. | - | - | - |
| | | | | |
| | | **Alls:** | **1,7 l/s** | **1,5 l/s** |

**Heimæð vatnsveitu:** PL ø32


JÓN KRISTJÁNSSON BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
KT: 210754-4829


BREYTINGAR

## TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

20210011

M.V.M
MANNVIRKJAMEISTARINN EHF
Yfirfarið 15/12 -21
Hönnunarstjóri: Stefán P. Ingólfsson 010251-4359

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reikn. | JKR | Júlí '20 | Útgefið: | 20.07.2020 |
| Teikn. | JKR | Júlí '20 | Kvarði: | 1:500 |
| Ath. | | | | 1:20 |
| Samþ. | | | | |

# KIÐJABERG 82

Grímsnes- og Grafningshreppi

Nr. 2-06

Verkhluti
HITA- OG ÞRIFAKERFI,
AFSTÖÐUMYND,
OG TENGIGRIND.
TAFLA YFIR
TÖPPUNARSTAÐI.


Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com