

Reykjaból 13, 845 Flúðir

- Forsíða
- Afstöðumynd
- Lágspenna/Smáspenna
- Einlínnumynd

Almennar skýringar

Öll mál eru í millimetrum

Lagnir eru hular 16mm plastpípur í timburvegg.

Gildleiki tuga skal vera 3x1,5q.

Hæð tengla og rofa í þvottahúsi, bilageymslu baði og eldhúsi skal vera 1100mm frá fullfrágengnu gólfi.

Hæð tengla skal vera 200mm og rofa 1100mm.

Tenglar teiknaðir við rofa skulu vera í sömu hæð og rofinn.

Mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós.

Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A nema annað sé tekið fram.

Staðsetningu tengla, rofa og veggdósa í eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergjum skal endurskoða í samræmi við endanegar innréttingarteikningar.

Allar mælingar skulu gerðar af samþykktum byggingarteikningum

Sjá nánari útskýringu á sökkulskauti í tæknilegum tengiskilmálum.

Lág- og smáspennutákn og skýringar

	Tengill og rot í hæð 1100mm		Skýringar
	Tengill		3x 25mm rör að töflu
	Lofljós (líveikling a)		Staðsetning tengils í samræmi við pípuþrágangmeistera
	Veggjós		
	Veggdós		
	Tengidós í halli		
	Veggdós		
	Einfaldur Rot		
	Samrot		
	Krossrot		
	Roti með dimmer		
	Dimmer		
	Brystrot		
	Hreyfiskýrtan		
	Jarlóðning		
	Fjöld tengla eða rofa		
	Fjarstýrt tengill		
	Númer á gren		
	Hæð á viðkomandi hlut		
	Innfeltt halogen/LED ljós		
	Innfeltt halogen/LED ljós með spenn		
	Lagnir upp hæð		
	Lagnir niður hæð		
	Lagnir milli hæða		
	Viðveruskýrtan		

Blaðstærð - A1

Teiknað af Bjarki Gylfason 00354 865 23 09 raunafi@raunafi.is kt. 140888 - 2309	Yfirfarið af Bjarki Gylfason 00354 865 23 09 raunafi@raunafi.is kt. 140888 - 2309
---	---

Bjarki Gylfason	
Aðalhönnuður	

Verkhuti Reykjaból 13
845, Flúðir
Raflagnir

20211437

Forsíða

Verk Nr. 21.10

Dags. 2021-05-19

Mkv. Enginn

A

Raunafi ehf