



**SKÝRINGAR :**

**TRÉVIRKI.**  
 TIMBUR Í BURÐARVIRKJUM SKAL VERA AF STYRKLEIKAFLOKKI C24 SKV. ÍST EN 338:2009 (T2 SKV ÍST INSTA 142:2009)  
 AÐRIR VIBIR SVO SEM LOFTUNARLISTAR KLÆÐNINGAR O.P.H. MEGA VERA AF STYRKLEIKAFLOKKI C18 SKV. ÍST 338:2009 (T1 SKV. ÍST INSTA 142:2009)  
 ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AÐ KALDRI STEYPU SKAL FÚAVERJA ÁSAMT ÞVÍ AÐ SETJA TJÖRU PAPPÁ Á MILLI TIMBURS OG STEYPU

ALLIR NAGLAR, KRÚFUR OG BOLTAR SKULU VERA ZINK-HÚÐADIR UNDIR ALLA BOLTA OG RÆR SEM HERÐAST AÐ TIMBRI KOMI 40x40x3 SKINNUR

KROSSVIÐUR SEM NOTAST Í LASKA SKAL VERA VATNSPOLINN OG MINNST 5-LAGA LERKI EDA FURUKROSSVIÐUR

**VINDSTÝFING ÚTVEGGJA ÚTVEGGJAGRINDUR ERU HEILKLEDDAR**  
 AÐ UTANMED 9mm KROSSVIÐ UR GRENI EDA FURU KROSSVIÐUR NEGLIST EDA SKRÚFAST VID ÚTVEGGJAGRIND MED SKOTNÓGLUM/HEFTUM 4/40 EDA RYÐFRÍUM TRÉSKRÚFUM C/C200 KROSSVIÐUR LÍMIST VID ÚTVEGGJAGRIND MED VATNSHELDU OG FROSTPOLNU LÍMI

**TRÉVIRKI.**  
 TIMBUR Í BURÐARVIRKJUM SKAL VERA AF STYRKLEIKAFLOKKI C24 SKV. ÍST EN 338:2009 (T2 SKV ÍST INSTA 142:2009)  
 AÐRIR VIBIR SVO SEM LOFTUNARLISTAR KLÆÐNINGAR O.P.H. MEGA VERA AF STYRKLEIKAFLOKKI C18 SKV. ÍST 338:2009 (T1 SKV. ÍST INSTA 142:2009)  
 ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AÐ KALDRI STEYPU SKAL FÚAVERJA ÁSAMT ÞVÍ AÐ SETJA TJÖRU PAPPÁ Á MILLI TIMBURS OG STEYPU

ALLIR NAGLAR, KRÚFUR OG BOLTAR SKULU VERA ZINK-HÚÐADIR UNDIR ALLA BOLTA OG RÆR SEM HERÐAST AÐ TIMBRI KOMI 40x40x3 SKINNUR

KROSSVIÐUR SEM NOTAST Í LASKA SKAL VERA VATNSPOLINN OG MINNST 5-LAGA LERKI EDA FURUKROSSVIÐUR

**ALM.SKÝRINGAR :**

Nr.	Daga.	Breyting	AF

**PRASTARHÓLAR 14**

FRÍSTUNDAHÚS  
VEGGJAGRINDUR

Daga. 14.JÚNÍ.2021 Blað -AF- Nr. B001 Yfirfarið *AS*

*Anna B. Sig*  
Hönnunarstjóri

*Einnir Valgarðsson*  
Eyjófur Valgarðsson KL:280857-4169

skv. 1:50  
Hönnuð EV  
Teknuð EV

Eyjófur Valgarðsson  
Byggingstæknifræðingur B.cs.  
Hraunprýti 6 210 Garðabæ.  
gsm:8917257 evtraust@gmail.com

01 DEILI  
B002 1:20