

A Snið A-A
1 : 50



B Snið B-B
1 : 50

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
06. sep. 2021
Byggingarfulltrúi

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. 001

BENDING VEGGJA NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM:
180/200/250 mm: K10c200 LÓÐRÉTT, K10c250 LÁRÉTT
150 mm: K10c200 LÓÐRÉTT, K10c250 LÁRÉTT

SÉU JÁRNABAKKAR NOTAÐIR Í STAÐ VINKLA/U-LYKKJA SKULU ÞEIR VALDIR ÞANNIG AÐ JÁRNAMAGNIÐ SÉ ÞAÐ SAMA.
SÉ BENDIMOTTA NOTUÐ Í BOTNPLÖTU SKEYTIST HÚN UM TVÆR MÖSKVASTÆRÐIR

EINANGRUNARÞYKKTIR ERU
-100mm PLASTEINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU
-75mm PLASTEINANGRUN NIÐUR MEÐ SÖKKUL
EINANGRUN SÖKKULS ER SÝND Á TEIKNINGUM ARKITEKTS
-Rúmþyngd á einangrun skal vera 24 kg/m³

KJARNABORA/SAGA MÁ FYRIR LÖGNUM EF EKKI HEFUR VERIÐ GERT FYRIR ÞEIM Í UPPSTEYPU.

UPPGEFIN KÓTI ER Á NEÐRI BRÚN GATS. LENDI KÓTI Á GATI UNDIR NEÐRI BRÚN SÖKKULS (HÁÐ SÖKKULDÝPT) ÞÁ LIGGUR LÖGNIN UNDIR SÖKKULVEGG.

YFIRFARA SKAL ALLAR MÁLSETNINGAR ÚPG HÆÐARKÓTA M.T.T TEIKNINGAARKITEKTA OG GERA HÖNNUÐUM VIÐVART EF MISRÆMI FINNST.

20212548

NR.	BREYTING	DAGS	BY
A	Verkteikningar	2021-04-09	

DAGS	F.H. VERKFRÆÐISTOFU REYKJAVÍKUR: Jón Þór Finnbogason kt:2009775059
DAGS	HÖNNUNARSTJÓRI:

Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR
FISKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK:
Illagil 15
Nesjar, Þingvallavatn

TEIKNING:
BURÐARVIRKI
Snið A-A og B-B

VERKNR.:	MKV.:
2054	**1 : 50**

HANNAÐ:	TEIKNAÐ:	YFIRFARIÐ:
MM	**MM**	**JÞF**
DAGS: **2021-04-09**	TEIKNING NR: **B201**	ÚTGÁFA NR.: **A**

www.vsr.is vsr@vsr.is