

**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.


**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**


Steypa: C25/30-22-S3-2b  
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum



Skýringamynd af inntaksgati



20212785

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. Breyting \_\_\_\_\_ Dags. \_\_\_\_\_ Samþ. \_\_\_\_\_

VERKHEITI: <b>Háholt 4a-4b</b> 840 Laugarvatn	TEKNI-NÚMER: <b>162</b>
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla	ÚTGÁFA: <b>B1</b>
Teiknað: Eva Björk Birgisdóttir kt. 040983-4819	Blaðstærð: A-2
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 151182-4139	Samþykkt: <i>[Signature]</i>
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469	Dagsetning: 19.08.21
Samþykkt: <i>[Signature]</i>	Frumútgáfa: 19.08.21
<b>LARSEN</b> HÖNNUN OG RAÐGJÖF	VERKNR: 21-40
Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	MKV: 1:50