

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 23. sep. 2021
Bent Larsen
 Byggingarlútl.útl.



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.


Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:


Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum



Skýringamynd af inntaksgati



20212786

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. Breyting Dags. Samp.

VERKHEITI: Háholt 4a-4b 840 Laugarvatn	TEIKNINÚMÉR: 163
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla	ÚTGÁFA: B1
Teiknað: Eva Björk Birgisdóttir kt. 040983-4819	Blaðstærð: A-2
Hönnuður: Leifur Órn Leifsson kt. 151182-4139	Samþykkt: <i>[Signature]</i>
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469	Samþykkt: <i>[Signature]</i>
Dagsetning: 19.08.21	Dagsetning: 19.08.21
Frumútgáfa: 19.08.21	Frumútgáfa: 19.08.21
VERKNR: 21-40	VERKNR: 21-40
MKV: 1:50	MKV: 1:50

LARSEN
 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF

Bent Larsen Fróðason
 Byggingafræðingur B.Sc
 Sími 844-7699
 tölvupóstur: bent@larsenhr.is