

Gráttarlagir og trétt steypt í plötu:
 Símalagur: 1stk Ø50 mm lóðtænar úr að lóðarmörkum
 Rafmagnslagur: 1stk Ø50 mm lóðtænar úr að lóðarmörkum
 Kalt vatn: 1stk Ø70 mm lóðtænar úr að lóðarmörkum
 Hitaveita: 1stk Ø110 mm
 Tölvar: 1stk Ø110 mm
 Frárennslí hitaveita: 1stk Ø32mm PP


Gráttarlagir og innétt steypt í plötu:
 Símalagur: 1stk Ø50 mm lóðtænar úr að lóðarmörkum
 Rafmagnslagur: 1stk Ø50 mm lóðtænar úr að lóðarmörkum
 Kalt vatn: 1stk Ø70 mm lóðtænar úr að lóðarmörkum
 Hitaveita: 1stk Ø110 mm
 Tölvar: 1stk Ø110 mm
 Frárennslí hitaveita: 1stk Ø32mm PP

SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).
 ALLAR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIRINGJUM.
 UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS.
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM OG ERU MIÐUÐ VIÐ ÚTBRÚN SÖKKULS.

■ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
 STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

- *ATH! ALLIR KÓTAR MIDAST VIÐ RENNISBOTN.
- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
 - HL = HANDLAUG
 - SV = SKOLVASKUR
 - VS = VATNSSALERNI
 - BK = BÄÐKAR
 - ST = STURTA
 - EV = ELDHÚSVASKUR
 - UPV = UPPVOTTAVÉL
 - PV = ÞVOTTAVÉL
 - PN = ÞAKRENNUNIDURFALL
 - HR = HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
 - GK = GÖLFKÓTI
 - GN50 = GÖLFNIÐURFALL DN50
 - GN50 = GÖLFNIÐURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
 - GN70 = GÖLFNIÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
 - GN100 = GÖLFNIÐURFALL DN100



Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. Breyting	Dags.	Samþ.
--------------	-------	-------

VERKHEITI: Háholt 6a og 6b 840 Laugarvatn	TEIKNINÚMÉR: 520
--	------------------

VERKHLUTI: Lagnir - sökkull Frárennslí- regnvatn, yfirlitsmynd	ÚTGÁFA: L1
---	------------

Teiknað: Eva Björk Birgisdóttir kt. 040983-4819	Bláðstærð: A-2
---	----------------

Hönnuður: Læfur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Samþykkt: <i>[Signature]</i>	Dagsetning: 19.08.21
--	------------------------------	----------------------

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469	Samþykkt: <i>[Signature]</i>	Frumtúgáfa: 19.08.21
---	------------------------------	----------------------

LARSEN HÖNNUN OG RAÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR: 21-41 MKV: 1,75
------------------------------------	--	----------------------------

20212828