Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
24 SEP 2021
FL. Byggingarfulltrúi

AFSTÖÐUMYND.1:500



TENGIGRIND, RÚMMYND. 1:20



TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI:

Allir tappstaðir eru ø15 mm, nema annað sé tekið fram.

Tæki	Sk.st.	Fjöldi	Kalt	Heitt
Vatnssalerni	VS.	2	0,2	-
Handlaugar	HL	2	0,2	0,2
Stálvaskar	SV		-	-
Eldhúsvaskar	EV	1	0,2	0,2
Sturtuböð	SB	1	0,2	0,2
Þvottavélar	ÞV	1	0,2	0,2
Uppþvottavélar	UV	1	0,2	0,2
Garðkranar	G	1	0,3	-
Baðkör	B	1	0,2	0,2
		Alls:	**1,7 l/s**	**1,2 l/s**

Heimæð vatnsveitu: PL ø32

180454-3579

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

20212852

Reikn.	JKR	Júní '21	Útgefið:	06.06.2021
Teikn.	JKR	Júní '21	Kvarði:	1:500 1:20
Ath.				
Samþ.				

ÞÓRISSTAÐIR 2 - LÓÐ 14
Grímsnes- og Grafningshreppi

Nr. 2-05

Verkhluti
HITA- OG ÞRIFAKERFI,
AFSTÖÐUMYND,
OG TENGIGRIND.
TAFLA YFIR
TÖPPUNARSTAÐI.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
VJK ehf
Bíldshöfða 12
110 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 210754-4829
Netfang: jakris54@gmail.com