



**1** 00 sökkjar - Hesthús  
 1 : 50

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. 001

BENDING VEGGJA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.  
 180/200/250 mm: K10c200 LÖÐRÉTT, K10c250 LÁRÉTT  
 150 mm: K10c200 LÖÐRÉTT, K10c250 LÁRÉTT

SÉJU JÄRNABAKKAR NOTADIR Í STAÐ VINKLAU-  
 LYKKJA SKULU ÞEIR VALDIR ÞANNIG AÐ  
 JÄRNAMAGNID SÉ ÞAÐ SAMA  
 SÉ BENDIMOTTA NOTUÐ Í BOTNPLÖTU SKYEYTTIST  
 HUN UM TVÆR MOSKVASTÆRDIR

EINANGRUNARÞYKKTIR ERU  
 -100mm PLASTEINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU  
 -75mm PLASTEINANGRUN NIDUR MED SÖKKUL  
 EINANGRUN SÖKKULS ER SYND A  
 TEIKNINGUM ARKITEKTS  
 -Rúmpyngd á einangrun skal vera 24 kg/m<sup>3</sup>

KJARNABORA/SAGA MÁ FYRIR LÖGNUM EF EKKI  
 HEFUR VERID GERT FYRIR ÞEIM Í UPPSTEYPU.

UPPGEFIN KÖTI ER Á NEDRI BRÚN GATS. LENDI  
 KÖTI Á GATI UNDIR NEDRI BRÚN SÖKKULS (HÁÐ  
 SÖKKULDÝPT) ÞÁ LIGGUR LÖGNIN UNDIR  
 SÖKKULVEGG.

YFIRFARA SKAL ALLAR MÁLSETNINGAR ÖPG  
 HÆÐARKÖTA M.T.T TEIKNINGAARKITEKTA OG GERA  
 HÖNNUÐUM VIEVART EF MISRÆMI FINNST.

FILIGRAN:  
 J01=K189 B=500+K12c120 L=1000  
 J02=K189 B=500+K12c200 L=1000  
 J03=K189 B=500+K10c300 L=1000  
 J04=K189 B=500+K10c200 L=1000

NR.	BREYTING	DAGS	BY
A	Verkeikning	2020-11-02	JþF

DAGS	F.H. VERKFRÆÐISTOFA REYKJAVÍKUR: Jón Þór Finnþósson kt:2009775059	
DAGS	HÖNNUNARSTJÓRI: <i>V. Jónsson</i> 2806774 137	
<b>Verkfræðistofa</b> <b>REYKJAVÍKUR</b> FISKISLÖÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600		
VERK:	Kjarnholt 801 Selfoss 20210363	
TEIKNING:	BURÐARVIRKI Sökkjar Hesthús	
VERKNR.:	2018	MKV.: 1 : 50
HANNAD:	TEIKNAD:	YFIRFARID:
JþF	JþF	AS
DAGS:	TEIKNING NR.:	ÚTGÁFA NR.:
2020-11-02	B104	A