



GRUNNMYND - UNDIRSTÖÐUR  
1:50 (A2)



02 DEILI  
B001 1:20



01 SNIÐ  
B001 1:20

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
**Yfirfarið**  
14 APR 2021  
*Selma Sahl*  
Byggingarfulltrúi

**SKÝRINGAR :**

- BENDISTÁL  
STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL - B500NC SKV  
ÍST NS 3576-3:2005
- STEYPUHULA:  
ÞAR SEM STEYPA LEGST AÐ JARÐVEGI, 75mm  
LÁGMARKSSTEYPUHULA 35mm
- STEINSTEYPA  
C25/30 - LOFT<5,0% - SEMENT>300kg/m³ V/S TALA <0,55
- ÁLAGSFORSENDUR  
NOTÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1990:2002,  
ÍST EN 191 1-1:2002,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- VINDÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-4:2005,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- SNJÓÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-3:2003,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- JARÐSKJÁLFTAÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1998-1:2004,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- GRUNDUN: SAMKVÆMT ÍST EN 1997-1:2004,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- GRUNDAÐ ER Á VEL ÞJAPPADA FYLLINGU  
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,3 MN/m²

20210741

<b>KIÐJABERG 44</b>		Mkv. 1:50 1:20
FRÍSTUNDAHÚS UNDIRSTÖÐUR - GRUNNMYND UNDIRSTÖÐUR - SNIÐ		Hannað EV
Dags. 28.DES.2020 Blað - AF - Nr. B001		Teiknað <i>EV</i>
<i>Gulur</i> Hönnunarstjóri		Yfirfarið <i>EV</i>
Eyjólfur Valgarðsson Byggingatæknifræðingur B.cs. Hraunprýði 6 210 Garðabæ. gsm:8917257 evtraust@gmail.com		

Nr.	Dags.	Breyting	Af