

KALT VATN, HEIMÆÐ Ø 32 PEH
Í 50 MM ÍDRÁTTARRÖRI

HITAVEITA

Þvottur

Geymsla
VIÐMIÐUNARKÓTI 25,00

Ø 20 ALUPEX EINANGRAST MEÐ
25 MM EINANGRUN Í PLASTHÓLKI
Í 1200 MM DÝPI

Ø 100 PVC 20 o/o MINNSTI HALLI

23,85

Herb.

Bað

Stofa

VIÐMIÐUNARKÓTI 25,00

Herb.

Herb.

Eldhús

BRUNNUR Ø 600 MM

23,70

Ø 100 PVC 35 o/o

Ø 100 PVC 20 o/o MINNSTI HALLI AÐ 2600 L ROTÞRÓ

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
26 APR 2021
Silja Stef
F.A. Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR:
ALLT EFNÍ OG FRÁGANGUR FRÁRENNISLAGNA OG ROTÞRÓAR
SKAL VERA SAMKVÆMT VIÐEIGANDI REGLUGERÐUM OG ÍSL. STADLI UM
PLASTLAGNIR OG ROTÞRÆR. GÆTA SKAL ÞESS AÐ EDLILEG PENNSLA
HINDRIST EKKI Á LÖGNUM.

Breytingar

20210908

HOLTSBRAUT NR.11, ÁSAHREPPI

HERMANN ISEBARN MTFI

TEIKNISTOFA KRISTNIBRAUT 4
s 8487250 kl 050244-4319

Mál	1:50	FRÁRENNISLAGNIR GRUNNMYND
Dags.	apríl 2021	
Blað	3	

Yfirfarið *Silja Stef* kl. 12:06:58
26.04.2021
Hannað *Hermann Iseborn*