

Skýringar:

Allar lagnir eru 100mm PVS, halli 20 %, mest 300 %, nema annað komi fram.
Lagnir ofan grunnplötu eru úr PP (polypropylen).
Allar lagnir eru með þar til gerðum þéttihringjum.
Umhverfis lagnir í jörð komi minnst 150mm sandlag er þjappist. Öll niðurföll eru með vatnslás.
Öll mál eru í mm nema annað komi fram á teikningum og eru miðuð við útrún sökkuls.


Sökkul- og inntaksgöt.
Stærð sökkulgata er 300x300mm, og inntaksgata er 600x400mm, sjá skýringamyndir.

*Ath! Allir kótar miðast við rennslisbotn.


- K = Hæðarkótar lagna.
- HL = Handlaug
- SV = Skolvaskur
- VS = Vatnssalerni
- BK = Baðkar
- SB = Steypibað
- EV = Eldhúsvaskur
- UPV = Uppþvottavél
- PN = Þakrennuúrfall
- HR = Hreinsistútur með loki
- GK = Gólfkóti
- GN50 = Gólfniðurfall DN50
- GNG50 = Gólfniðurfall DN50 með gegnumstreymi (0,9 l/s)
- GNG70 = Gólfniðurfall DN70 með gegnumstreymi (1,8 l/s)
- GN100 = Gólfniðurfall DN100

- Skóplögn
- Regnvatnslögn / dren
- Afrennsli hitaveitu
- Inntak kalt vatn
- Inntak heitt vatn

Skýringamynd af sökkulgötum



Skýringamynd af inntaksgati



Ídráttarlagnir og inntök steyppt í plötu:

Símalagnir: 1stk Ø50 mm ídráttarrör út að lóðarmörkum
Rafmagnslagnir: 1stk Ø50 mm ídráttarrör út að lóðarmörkum
Kalt vatn: 1stk Ø70 mm ídráttarrör út að lóðarmörkum

Hitaveita: 1stk Ø110 mm
Til vara: 1stk Ø110 mm
Frárennsli hitaveitu: 1stk Ø40mm PP

Ídráttarlag
Símalagnir
Rafmagnslagnir
Kalt vatn
Hitaveita:
Til vara:
Frárennsli

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. Breyting Dags. Samþ.

VERKHEITI: Brekkuholt 6a-6c Bláskógabyggð TEIKNINÚMÉR: 523

VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull Frárennsli-, regnvatn ÚTGÁFA: L1

Teiknað: Þórunn Sigbórsdóttir kt. 060874-3959 Bláðstærð: A-2

Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139 Samþykkt: Bent Larsen Dagssetning: 18.06.21

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 Samþykkt: Bent Larsen Frumútgáfa: 18.06.21

LARSEN HÖNNUN OG RAÐGJÖF Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is VERKNR: 21-34 MKV: 1:50

20221039