




S4-Grunnmynd
1:10




S4-Ásýnd A-A
1:10




S3-Grunnmynd
1:10




S3-Ásýnd A-A
1:10



S2-Ásýnd/grunnmynd
1:10



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
08. sep. 2022
Jardhildur
Byggingartillitun



FS3


Festing sperru við limtrébita
Sbr. FS1 - með 2 stk. vinklar - sama
negling sperra/limtré + M10 mm bolti
gegnum sperru og vinkla með 2x50 mm
gaddaskinnu (2 stk.).

1xþakásanker (Simpson Strong Tie) nr. 370
Kamsaumur 4x40 2x5 stk.

FS1 1:10


1 stk. vinkill 105 m styrkingu (Simpson Strong Tie)
Kamsaumur 4x40 2x6 stk.

Ath. loftunarrör 40 mm skv. lýsingu



FV 1:10

2 stk. vinkill (Simpson Strong Tie eða samb.legt)
105 m styrkingu Negling 4x6 stk. 40



20221132

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.			
Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			
Ⓔ			

Víðibrekka 28 - sumarhús 805 Selfoss	Teikn nr: 271
Burðarv. - þak/veggir Sérmyndir	Frumstærð: A2
Dags: 22-05-22	Msk: 1:50/10
Hann: GÞS	
Samþ: <i>[Signature]</i>	V.nr: 21 041
020162-3099	Teikn: -

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFÖSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETTFANG: VGS@VGS.IS