

Mkv: 1:50
1.HÆÐ SÚLUR GRUNNMYND 1/2

Umhverfis- og tæknisvið Uppsvæti
Yfirfarið
12 DEC 2022
F.H. Byggingarfulltrúi

- SKYRINGAR:
- ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU B 001
 - ALLT EFTIR OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETURUM
 - SÖKTLAR STANDI Á FÖSTUM BOTNI Á FROSTUFRIÐU DÝPI, Á ÞJAPPADRI FYLLINGU, ÁLAG Á GRUNN 0,40MPa
 - ALLT STÁLVIKI SKAL VERA S235JR SKV. ÍST EN 10025:1990+A1:1993.
 - YFIRBORÐSMEDHÖNDLUN SKAL UPPFYLLA „CORROSION CLASS“ C3 SKV. ÍST EN ISO 12944-2 EDA TÆRINGARFLOKK 2 SKV. BYGGINGAREGLUGERÐ
 - LIMTRÉ BITAR ERU Í FLOKKI GL24H
 - LEGGJA SKAL TJÓRUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJAGRINDA
 - BOLTAR SKV. ÍST EN ISO 4014 (EFNISFLOKKUR 8.8 SKV. ÍST EN ISO 898-1)
 - ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT

F.H. VERKFRÆÐISTOFU REYKJAVÍKUR:
JÓN ÞÓR FINNBOGASON - KT: 200977-5059
HÖNNUNARSTJÓRI:
Jón Þór Finnbogason
Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR
FISKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK:
ÍÐJUSLÓÐ 2
Flúðum

TEIKNING:
BURÐARVIKRI
1.HÆÐ SÚLUR GRUNNMYND 1/2

20221374

VERKNR.: 22028	MKV.: 1:50@A1
TEIKNAD: MM	HANNAD: MM
YFIRFARID: JPF	ÚTGÁFA NR.: A
DAGS: 19.05.2022	TEIKNING NR.: B103

- FESTINGAR:
- x: VINKILL WBR100 MEd STYRKINGU. FESTUR MED 10+10 STK. K4/40
 - y: VINKILL KR135. FEST MED 12 STK. K4/40 + 1 STK. MÚRBOLTI M12x120
 - a: BMF BITASKÖR 120x190I. FESTUR MED 2x16 K4/60 Í SKÖBAK + 2x9 K4/60
 - b: BMF BITASKÖR 140x240I. FESTUR MED 2x20 K4/60 Í SKÖBAK + 2x10 K4/60
 - t: 3STK. TRÉSKRUFUR 6x200
- SF1, SF2... STÁLFEStINGAR
T1, T2 ... VINDSTIFING + STREKKJARI

NR.	BREYTING	DAGS	TEIKN	HANN	RÝNT	SAMP
A	VERKTEIKNING	19.05.2022	MM	MM	JPF	JPF

© Öll árit og áritun teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfundar