



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
 Yfirfarið
 12 DEC 2022
 S. S. S.
 Byggingarfulltrúi

- SKÝRINGAR:
- ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU B 001
 - ALLT EFNÍ OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR
 - ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM
 - SOKKLAR STANDI Á FOSTUM BOTNI Á FROSTUFRIÐU DYPI, Á ÞJAPPADRI FYLLINGU. ÁLAG Á GRUNN 0.40MPa
 - ALLT STÁLVIKRI SKAL VERA S235JR SKV. ÍST EN 10025-1990+A1:1993
 - YFIRBORÐSMEDHÖNDLUN SKAL UPPFYLLA „CORROSION CLASS“ C3 SKV. ÍST EN ISO 12944-2 EDA TÆRINGARFLOKK 2 SKV. BYGGINGAREGLUGERÐ
 - LIMTRÉ BITAR ERU Í FLOKKI GL24H
 - LEGGJA SKAL TJÖRUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJAGRINDA
 - BOLTAR SKV. ÍST EN ISO 4014 (EFNISFLOKKUR 8.8 SKV. ÍST EN ISO 898-1)
 - ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT

F.H. VERKFRÆÐISTOFA REYKJAVÍKUR:
 JÓN ÞÓR FINNBOGASON - KT. 200977-5059

HONNUNARSTJÓRI
Emilía Stef. 0201623099

Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR
 FISKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT. 560415-0600

VERK:
IDJUSLÓÐ 2
 Flúðum

TEIKNING:
 BURÐARVIKRI
 1.HÆÐ SÚLUR GRUNNMYND 2/2
 20221375

VERKNR.: 22028	MKV.: 1:50@A1	
TEIKNAD: MM	HANNAD: MM	YFIRFARID: JPF
DAGS: 19.05.2022	TEIKNING NR.: B104	ÚTGÁFA NR.: A

NR.	BREYTING	DAGS	TEIKN	HANN	RYNT	SAMP
A	VERKTEIKNING	19.05.2022	MM	MM	JPF	JPF

©Öf afrit og aftun teikningar. að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfundar