



Mkv: 1:50  
**ÞAKVIRKI GRUNNMYND 2/2**

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
 Yfirfarið  
 12 DEC 2022  
 Byggingarfulltrúi

- SKYRINGAR:
- ALMENNAR SKYRINGAR SJÁ TEIKNINGU B 001
  - ALLT EFNÍ OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR
  - ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETURM
  - SOKKLAR STANDI Á FOSTUM BOTNI Á FROSTUFRIU DYPI, Á ÞJAPPADRI FYLLINGU. ÁLAG Á GRUNN 0,40MPa
  - ALLT STÁLVIKRI SKAL VERA S235JR SKV. ÍST EN 10025:1990+A1:1993.
  - YFIRBORÐSMEDHÖNDLUN SKAL UPPFYLLA „CORROSION CLASS“ C3 SKV. ÍST EN ISO 12944-2 EDA TÆRINGARFLOKK 2 SKV. BYGGINGAREGLUGERÐ
  - LIMTRÉ BITAR ERU Í FLOKKI GL24H
  - LEGGJA SKAL TJORUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJAGRINDA
  - BOLTAR SKV. ÍST EN ISO 4014 (EFNISFLOKKUR 8.8 SKV. ÍST EN ISO 898-1)
  - ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT

F. H. VERKFRÆDISTOFA REYKJAVÍKUR:  
 JÓN ÞÓR FINNBOGASON - KT: 200977-5059

HÖNNUNARSTJÓRI:  
*Handwritten signature and number: 020162.3099*

**Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR**  
 FÍSKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK: **ÞAKVIRKI GRUNNMYND 2**  
 Flúðum

TEIKNING: BURÐARVIRKI  
 ÞAKVIRKI GRUNNMYND 2/2

20221377

VERKNR.: 22028	MKV.: 1:50@A1	
TEIKNAD: MM	HANNAD: MM	YFIRFARID: JÞF
DAGS: 19.05.2022	TEIKNING NR.: B106	ÚTGÁFA NR.: A

NR.	BREYTING	DAGS	TEIKN	HANN	RÝNT	SAMÞ
A	VERKTEIKNING	19.05.2022	MM	MM	JÞF	JÞF

©Öll áhrif og afhent teikningar. að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfundar