Sérmynd 16

Mkv: 1:10







Mkv: 1:10

STÁLFESTING SF16 - 1 STK.





Mkv: 1:10

STÁLFESTING SF16s - 1 STK.





Sérmynd 17





Mkv: 1:10

STÁLFESTING SF17 - 48 STK.



SKÝRINGAR:

- ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU B 001
- ALLT EFNI OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM
- SÖKKLAR STANDI Á FÖSTUM BOTNI Á FROSTUFRÍU DÝPI, Á ÞJAPPAÐRI FYLLINGU. ÁLAG Á GRUNN 0,40MPa
- ALLT STÁLVIRKI SKAL VERA S235JR SKV. ÍST EN 10025:1990+A1:1993.
- YFIRBORÐSMEÐHÖNDLUN SKAL UPPFYLLA „CORROSION CLASS" C3 SKV. ÍST EN ISO 12944-2 EÐA TÆRINGARFLOKK 2 SKV. BYGGINGAREGLUGERÐ
- LÍMTRÉ BITAR ERU Í FLOKKI GL24H
- LEGGJA SKAL TJÖRUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJAGRINDA
- BOLTAR SKV. ÍST EN ISO 4014 (EFNISFLOKKUR 8.8 SKV. ÍST EN ISO 898-1)
- ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
12 DEC 2022
Byggingarfulltrúi

NR.	BREYTING	DAGS	TEIKN	HANN	RÝNT	SAMÞ
A	VERKTEIKNING	19.05.2022	MM	MM	JÞF	JÞF

F.H. VERKFRÆÐISTOFU REYKJAVÍKUR:
JÓN ÞÓR FINNBOGASON - KT: 200977-5059
HÖNNUNARSTJÓRI:
020162-3079
Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR
FISKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK:
IÐJUSLÓÐ 2
Flúðum

TEIKNING:
BURÐARVIRKI
SÉRMYND 16 og 17

20221369

VERKNR.:		MKV.:
22028		1:10@A1
TEIKNAÐ: MM	HANNAÐ: MM	YFIRFARIÐ: JÞF
DAGS: 19.05.2022	TEIKNING NR: B407	ÚTGÁFA NR.: A

©Öll afnot og afritun teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfunda