



SKÝRINGAR:

- ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU B 001
- ALLT EFNI OG ÖLL VINNA SKÁL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM
- SÖKKLAR STANDI Á FÖSTUM BOTNI Á FROSTUFRIU DÝPI, Á ÞJAPPADRI FYLLINGU. ÁLAG Á GRUNN 0,40MPa
- ALLT STÁLVIKRI SKÁL VERA S235JR SKV. ÍST EN 10025:1990+A1:1993.
- YFIRBORÐSMEDHÖNDLUN SKÁL UPPFYLLA „CORROSION CLASS“ C3 SKV. ÍST EN ISO 12944-2 EDA TÆRINGARFLOKK 2 SKV. BYGGINGAREGLUGERÐ
- LIMTRÉ BITAR ERU Í FLOKKI GL24H
- LEGGJA SKÁL TJÖRUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJAGRINDA
- BOLTAR SKV. ÍST EN ISO 4014 (EFNISFLOKKUR 8.8 SKV. ÍST EN ISO 898-1)
- ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKÁL NOTA SAMBÆRILEGT

F.H. VERKFRÆÐISTOFU REYKJAVÍKUR:  
 JÓN ÞÓR FINNBOGASON - KT: 200977-5059  
 HÖNNUNARSTJÓRI  
*Guðrún P. 0201023015*  
**Verkfræðistofa**  
**REYKJAVÍKUR**  
 FÍSKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK:  
**IÐJUSLÓÐ 2**  
 Flúðum

TEIKNING:  
 BURÐARVIKRI  
 VINDSTIFING 2

20221395

VERKNR.: 22028 MKV.: 1:10@A1

TEIKNAD: MM HANNAD: MM YFIRFARIÐ: JÞF

DAGS: 19.05.2022 TEIKNING NR.: B413 ÚTGÁFA NR.: A

NR.	BREYTING	DAGS	TEIKN	HANN	RÝNT	SAMP
A	VERKTEIKNING	19.05.2022	MM	MM	JÞF	JÞF