



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 10 JAN 2022
S.H. S.H.
 Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAD KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLOTU ERU ÚR PP (PHOLYPROPYLEN).
 ALLAR LAGNIR ERU MED ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIRINGJUM.
 UMHVÆRFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MED VATNSLÁS.
 AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA ALLRI VINNU SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.

ATH!
 STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTÆKI Á TEIKNINGU MÁ AÐEINS HAFI TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKIUM SEM ENDANLEGA VERÐA VALIN.

■ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
 ALMENN STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm.
 *ATH! ALLIR KÓTAR MIDAST VIÐ RENNISLÓTIN.

- SKAMMSTAFANIR:
- K = HJEDARKÓTAR
 - HL = HANDLAUG
 - SV = SKOLVASKUR
 - VS = VATNSALERNI
 - ST = STÚTUR MED LOKI UPP ÚR PLOTU
 - HR = HREINISSTÚTUR MED LOKI
 - EV = ELDHÚSVASKUR
 - UV = UPPÞVOTTAVÉL
 - PV = ÞVOTTAVÉL
 - PN = ÞAKRENNUNIDURFALL
 - BR = BRUNNUR
 - GSN = GÖLFNIÐURFALL DN70 MED GEGNUMSTREYMI (1,8/5)
 - GNS = GÖLFNIÐURFALL DN100 MED "ÞURRLOKA" (EINSTREYMI)

ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

- LÍNUGERDIR Á TEIKNINGU:
- SKÖLPLÖGN
 - REGNVATNSLÖGN
 - AFRENSLU HITAVEITU
 - KALT VATN (HEIMED)

Út: 03.09.20 GRG Frumútgáfa
 Útgáfa: Dagsetn: Af: Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÐJÓNUSTA
 MIDTUN 20, 800 SELFOSS. S: 482-1166
 WWW.CEDRUS.IS SIMNET.IS S: 863-3004

MÚLI - Biskupstungum
 806 Selfoss
 Endurbýgging fjóss

Telknúmer:
520-01

Lagnir: Mælikvæði:
 Grunnmynd frárennislagna 1:50
 Skýringar

Teiknað: Gísli Rafn Gylfason Frumstærð teikningar: A2
 Hönnunarstjóri: Helgi Mar Hallgrímsson 210279-3429
 Dagsetning: 03.09.2020 Verknúmer: 20 013
 Áritun hönnuðar: Valur Arnarson 081693-5099

20220042