


Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
**Samþykkt**  
 06. okt. 2021  
 Davíð Jónsson  
 Byggingarfulltrúi


Skematísk deili: sjá sérteikningar annarra hönnuða (burðar-, lagna-, og rafmagnshönnuða) samhliða þessum teikningum.



**Deili 3 , gestahús**

þar sem innbyggð ljós koma er sett gífsplata fyrir ofan hvert ljós. Stærð gífsplatna er 600x600mm. Frágangur ljósa samkvæmt rafmagnshönnuði og brunamálastofnun Innbyggð ljós tekin niður samkvæmt teikningum og fyrirmælum frá rafmagnshönnuði og framleiðendum.

**Deili 4, bílskúr**



Frágangur og ísetning glugga skal fara fram samkvæmt fyrirmælum framleiðanda og faglegum venjum.

Allar álflasningar, ál í hurðar og glugga og allar flasningar að utan skulu vera í lit sem valinn er af arkitekt. Allur frágangur á klæðningu og gluggum og flasningur skal vera sambærilegur og á eldra húsi þannig að nýju húsin falli vel að eldra hús

Gæta skal að því að réttar skúfur og festingar séu notaðar við álflasningar og fl. til að forðast tæringu.

Allar festingar skulu vera samkv. teikningum burðarþönnuðar.

Passa vel að ganga frá rakavarnarlaginu þannig að þau séu heil og órofin. Samskeyti þarf að ganga frá samkvæmt bestu faglegum venjum (Sjá gr. 13.4.1. byggingarreglugerð)

Passa að loftun sé virk og frágangi loftunaroþa og raufa verður að haga þannig að þær teppist ekki.

Öll mál takist á staðnum áður en smíði hefst.

Hafa skal samband við arkitekta áður en smíði hefst og alltaf ef eitthvert vafaatriði kemur upp.

Allt efni og vinna skal vera samkvæmt byggingarreglugerð.

20220757

**Þrándartún 5**  
Skeiðar og Gnúperjahrepp

sérteikningar		Deili	Kvaðr
21-01		S-05	A2
Verknúmer		Teknínúmer	Breyting
21-01		S-05	
Arktiktar:		Stærð upprætt	
Guðríður Inga Sigurjónsdóttir 030159-4979		A2	

Guðríður Inga Sigurjónsdóttir

studiohringur  
 inga sigurjóns arkitekt fai

Tjarnargata 10, 101 Reykjavík sími og fax: 5626163, gsm: 8246163